

ODWIEDŹ  
STRONĘ MARKI  
[www.concept.ik.pl](http://www.concept.ik.pl)



instal • konsorcjum

# KATALOG PAŹDZIERNIK 2023

Concept – technika grzewcza, instalacyjna, sanitarna,  
wentylacyjna oraz sieci zewnętrzne



concept

# SPIS TREŚCI

<b>CONCEPT</b> .....	<b>3</b>
<b>Instalacje</b> .....	<b>4</b>
Instalacje z tworzyw sztucznych .....	4
Instalacje stalowe i żeliwne .....	15
Armatura gazowa .....	15
Armatura wodna .....	16
Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne .....	17
Izolacje termiczne .....	20
Pompy i grupy pompowe .....	23
Zabezpieczenia instalacji .....	24
Narzędzia i materiały montażowe .....	25
Instalacje miedziane .....	27
<b>Ogrzewanie</b> .....	<b>27</b>
Grzejniki .....	27
Systemy odprowadzenia spalin .....	33
Grupy pompowe do c.o. ....	48
Armatura grzewcza .....	54
Wymienniki i zasobniki .....	58
Wężły ciepłe .....	60
Zawory i głowice termostatyczne .....	60
<b>Artykuły sanitarne</b> .....	<b>63</b>
Podtynkowe systemy instalacyjne .....	63
Baterie łazienkowe i zestawy natryskowe .....	64

**Marka CONCEPT** to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Europie w naszej branży m.in. dzięki mocnej pozycji organizacji handlowych należących do Grupy EDT, największej w Europie organizacji handlu hurtowego, w skład której wchodzić jedne z największych lub największe podmioty w branży instalacyjnej w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Danii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i na Bałkanach.

Od 2012 r. Instal-Konsorcjum jest udziałowcem EDT GmbH, dzięki czemu może korzystać z owoców tej pracy i również przyczyniać się do wzmocnienia i rozwoju marki również na rynku polskim.

W ofercie marki Concept znajdują się towary z branży instalacyjnej, sanitarnej i grzewczej od renomowanych producentów.

Dzięki skali wspólnych zakupów oraz siły całej organizacji EDT oraz pozycji Grupy Instal-Konsorcjum na polskim rynku możemy zaoferować towary w dobrej relacji ceny do jakości, a co najważniejsze, z którymi nasi partnerzy – firmy wykonawcze współpracują wiele lat.

ODWIEDŹ  
STRONĘ MARKI

[www.concept.ik.pl](http://www.concept.ik.pl)



concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI SYSTEMY INSTALACYJNE**CONCEPT BY SIGMA-LI HOLENDER**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556H20	CONCEPT Holender 20	G	18.46 PLN
7556H25	CONCEPT Holender 25	G	24.76 PLN

concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI SYSTEMY INSTALACYJNE**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA 45°**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556K4516	CONCEPT Kolano 45° fi 16	G	1.36 PLN
7556K4520	CONCEPT Kolano 45° fi 20	G	1.54 PLN
7556K4525	CONCEPT Kolano 45° fi 25	G	1.95 PLN
7556K4532	CONCEPT Kolano 45° fi 32	G	3.16 PLN
7556K4540	CONCEPT Kolano 45° fi 40	G	5.47 PLN
7556K4550	CONCEPT Kolano 45° fi 50	G	8.46 PLN
7556K4563	CONCEPT Kolano 45° fi 63	G	18.69 PLN
7556K4575	CONCEPT Kolano 45° fi 75	G	90.03 PLN
7556K4590	CONCEPT Kolano 45° fi 90	G	95.43 PLN
7556K45110	CONCEPT Kolano 45° 110	G	na zapytanie

concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI SYSTEMY INSTALACYJNE**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA 90°**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556K9016	CONCEPT Kolano 90° fi 16	G	0.82 PLN
7556K9020	CONCEPT Kolano 90° fi 20	G	0.88 PLN
7556K9025	CONCEPT Kolano 90° fi 25	G	1.30 PLN
7556K9032	CONCEPT Kolano 90° fi 32	G	2.41 PLN
7556K9040	CONCEPT Kolano 90° fi 40	G	4.76 PLN
7556K9050	CONCEPT Kolano 90° fi 50	G	8.99 PLN
7556K9063	CONCEPT Kolano 90° fi 63	G	17.40 PLN
7556K9075	CONCEPT Kolano 90° fi 75	G	24.58 PLN
7556K9090	CONCEPT Kolano 90° fi 90	G	79.76 PLN
7556K90110	CONCEPT Kolano 90° fi 110	G	115.06 PLN

concept by **SiGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA NYPLOWE 45°**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KN4516	CONCEPT Kolano nypłowe 45° fi 16	G	1.81 PLN
7556KN4520	CONCEPT Kolano nypłowe 45° fi 20	G	1.85 PLN
7556KN4525	CONCEPT Kolano nypłowe 45° fi 25	G	2.13 PLN
7556KN4532	CONCEPT Kolano nypłowe 45° fi 32	G	4.11 PLN

concept by **SiGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA NYPLOWE 90°**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KN9016	CONCEPT Kolano nypłowe 90° fi 16	G	1.36 PLN
7556KN9020	CONCEPT Kolano nypłowe 90° fi 20	G	1.16 PLN
7556KN9025	CONCEPT Kolano nypłowe 90° fi 25	G	1.65 PLN
7556KN9032	CONCEPT Kolano nypłowe 90° fi 32	G	3.64 PLN

concept by **SiGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA REDUKCYJNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KR2016	CONCEPT Kolano redukcyjne 20 x 16	G	1.11 PLN
7556KR2520	CONCEPT Kolano redukcyjne 25 x 20	G	1.53 PLN
7556KR3225	CONCEPT Kolano redukcyjne 32 x 25	G	2.88 PLN

concept by **SiGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWIEM WĘWNĘTRZNYM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KW1612	CONCEPT Kolano GW 16 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KW2012	CONCEPT Kolano GW 20 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KW2034	CONCEPT Kolano GW 20 x 3/4	G	13.14 PLN
7556KW2512	CONCEPT Kolano GW 25 x 1/2	G	11.51 PLN
7556KW2534	CONCEPT Kolano GW 25 x 3/4	G	13.49 PLN
7556KW3234	CONCEPT Kolano GW 32 x 3/4	G	19.38 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRZEGLĄD SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM Z WIESZAKIEM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KWW1612	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 16 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KWW2012	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 20 x 1/2	G	9.31 PLN
7556KWW2512	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 25 x 1/2	G	10.99 PLN
7556KWW2534	CONCEPT Kolano GW z wieszakiem 25 x 3/4	G	15.42 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRZEGLĄD SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KZ1612	CONCEPT Kolano GZ 16 x 1/2	G	11.26 PLN
7556KZ2012	CONCEPT Kolano GZ 20 x 1/2	G	12.02 PLN
7556KZ2034	CONCEPT Kolano GZ 20 x 3/4	G	14.36 PLN
7556KZ2512	CONCEPT Kolano GZ 25 x 1/2	G	12.83 PLN
7556KZ2534	CONCEPT Kolano GZ 25 x 3/4	G	15.24 PLN
7556KZ3234	CONCEPT Kolano GZ 32 x 3/4	G	20.78 PLN
7556KZ321	CONCEPT Kolano GZ 32 x 1	G	31.47 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRZEGLĄD SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI KOLANA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM Z WIESZAKIEM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KZW1612	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 16 x 1/2	G	11.92 PLN
7556KZW2012	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 20 x 1/2	G	12.05 PLN
7556KZW2512	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 25 x 1/2	G	14.27 PLN
7556KZW2534	CONCEPT Kolano GZ z wieszakiem 25 x 3/4	G	18.66 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPENSACJE PĘTLICOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KP16	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 16	G	11.61 PLN
7556KP20	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 20	G	14.53 PLN
7556KP25	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 25	G	21.87 PLN
7556KP32	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 32	G	40.07 PLN
7556KP40	CONCEPT Kompensacja pętlicowa 40	G	74.52 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPLETY NAŚCIENNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KNA2012	CONCEPT Komplet naścienny 20 x 1/2	G	41.05 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPLETY PODTYNKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KPM2012	CONCEPT Komplet podtynkowy 20 x 1/2 x 100	G	28.24 PLN
7556KPD2012	CONCEPT Komplet podtynkowy 20 x 1/2 x 150	G	28.24 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI KOMPLETY PODTYNKOWE POD UMYWALKĘ**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KPU100	CONCEPT Komplet podtynkowy pod umywalkę	G	39.34 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI KORKI TYNKARSKIE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KT12	CONCEPT Korek tynkarski 1/2	G	1.57 PLN
7556KTO12	CONCEPT Korek tynkarski 1/2 z odpowietrznikiem	G	3.56 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI KOŁKI DO ZESTAWU NAPRAWCZEGO**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556KZN	CONCEPT Kołki do zestawu naprawczego PP-R	A	1,11 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI MIJANKI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556MI16K	CONCEPT Mijanka 16 krótka	G	6.21 PLN
7556MI20K	CONCEPT Mijanka 20 krótka	G	7.47 PLN
7556MI25K	CONCEPT Mijanka 25 krótka	G	9.05 PLN
7556MI32	CONCEPT Mijanka fi 32	G	16.08 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI MUFY**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556M16	CONCEPT Mufa fi 16	G	0.88 PLN
7556M20	CONCEPT Mufa fi 20	G	0.96 PLN
7556M25	CONCEPT Mufa fi 25	G	1.30 PLN
7556M32	CONCEPT Mufa fi 32	G	2.11 PLN
7556M40	CONCEPT Mufa fi 40	G	3.95 PLN
7556M50	CONCEPT Mufa fi 50	G	8.42 PLN
7556M63	CONCEPT Mufa fi 63	G	12.04 PLN
7556M75	CONCEPT Mufa fi 75	G	18.45 PLN
7556M90	CONCEPT Mufa fi 90	G	45.21 PLN
7556M110	CONCEPT Mufa fi 110	G	na zapytanie

**CONCEPT BY SIGMA-LI MUFY REDUKCYJNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556MR2016	CONCEPT Mufa redukcyjna 20 x 16	G	1.13 PLN
7556MR2520	CONCEPT Mufa redukcyjna 25 x 20	G	1.50 PLN
7556MR3225	CONCEPT Mufa redukcyjna 32 x 25	G	2.37 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI MUFY Z PÓŁSRUBUNKIEM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556MP1612	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 16 x 1/2	G	8.64 PLN
7556MP2012	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 20 x 1/2	G	8.64 PLN
7556MP2034	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 20 x 3/4	G	11.14 PLN
7556MP2534	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 25 x 3/4	G	11.50 PLN
7556MP251	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 25 x 1	G	15.07 PLN
7556MP321	CONCEPT Mufa z półsrubunkiem 32 x 1	G	16.42 PLN



**CONCEPT BY SIGMA-LI PODEJŚCIA POD GRZEJNIK**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556PG20	CONCEPT Podejście pod grzejnik 20	G	19.59 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI PŁYTKI MONTAŻOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556PM150	CONCEPT Płytki montażowa plastik 150	G	5.42 PLN
7556PMM150	CONCEPT Płytki montażowa metal 150	G	6.18 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI REDUKCJE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R2016	CONCEPT Redukcja 20/16	G	0.83 PLN
7556R2516	CONCEPT Redukcja 25/16	G	1.07 PLN
7556R2520	CONCEPT Redukcja 25/20	G	1.04 PLN
7556R3220	CONCEPT Redukcja 32/20	G	1.16 PLN
7556R3225	CONCEPT Redukcja 32/25	G	1.30 PLN
7556R4020	CONCEPT Redukcja 40/20	G	2.23 PLN
7556R4025	CONCEPT Redukcja 40/25	G	2.30 PLN
7556R4032	CONCEPT Redukcja 40/32	G	2.74 PLN
7556R5032	CONCEPT Redukcja 50/32	G	5.22 PLN
7556R5040	CONCEPT Redukcja 50/40	G	5.62 PLN
7556R6340	CONCEPT Redukcja 63/40	G	8.39 PLN
7556R6350	CONCEPT Redukcja 63/50	G	9.25 PLN
7556R7540	CONCEPT Redukcja 75/40	G	13.23 PLN
7556R7550	CONCEPT Redukcja 75/50	G	14.20 PLN
7556R7563	CONCEPT Redukcja 75/63	G	15.43 PLN
7556R9063	CONCEPT Redukcja 90/63	G	38.82 PLN
7556R9075	CONCEPT Redukcja 90/75	G	42.12 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY PP-R PN 10**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R10204	CONCEPT Rura PN 10 fi 20 x 1,9 4m	F	4.24 PLN
7556R10254	CONCEPT Rura PN 10 fi 25 x 2,3 4m	F	6.15 PLN
7556R10324	CONCEPT Rura PN 10 fi 32 x 2,9 4m	F	10.23 PLN
7556R10404	CONCEPT Rura PN 10 fi 40 x 3,7 4m	F	15.28 PLN
7556R10504	CONCEPT Rura PN 10 fi 50 x 4,6 4m	F	24.67 PLN
7556R10634	CONCEPT Rura PN 10 fi 63 x 5,8 4m	F	39.04 PLN
7556R10754	CONCEPT Rura PN 10 fi 75 x 6,8 4m	F	56.54 PLN
7556R10904	CONCEPT Rura PN 10 fi 90 x 8,2 4m	F	98.95 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY PP-R PN 16**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R16204	CONCEPT Rura PN 16 fi 20 x 2,8 4m	F	5.32 PLN
7556R16254	CONCEPT Rura PN 16 fi 25 x 3,5 4m	F	8.18 PLN
7556R16324	CONCEPT Rura PN 16 fi 32 x 4,4 4m	F	13.53 PLN
7556R16404	CONCEPT Rura PN 16 fi 40 x 5,5 4m	F	20.58 PLN
7556R16504	CONCEPT Rura PN 16 fi 50 x 6,9 4m	F	31.88 PLN
7556R16634	CONCEPT Rura PN 16 fi 63 x 8,6 4m	F	49.93 PLN
7556R16754	CONCEPT Rura PN 16 fi 75 x 10,3 4m	F	72.76 PLN
7556R16904	CONCEPT Rura PN 16 fi 90 x 12,3 4m	F	124.04 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY PP-R PN 20**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556R20163	CONCEPT Rura PN 20 fi 16 x 2,7 3m	F	4.13 PLN
7556R20203	CONCEPT Rura PN 20 fi 20 x 3,4 3m	F	5.97 PLN
7556R20253	CONCEPT Rura PN 20 fi 25 x 4,2 3m	F	9.20 PLN
7556R20323	CONCEPT Rura PN 20 fi 32 x 5,4 3m	F	15.24 PLN
7556R20403	CONCEPT Rura PN 20 fi 40 x 6,7 3m	F	23.30 PLN
7556R20164	CONCEPT Rura PN 20 fi 16 x 2,7 4m	F	4.13 PLN
7556R20204	CONCEPT Rura PN 20 fi 20 x 3,4 4m	F	5.97 PLN
7556R20254	CONCEPT Rura PN 20 fi 25 x 4,2 4m	F	9.19 PLN
7556R20324	CONCEPT Rura PN 20 fi 32 x 5,4 4m	F	15.24 PLN
7556R20404	CONCEPT Rura PN 20 fi 40 x 6,7 4m	F	23.30 PLN
7556R20504	CONCEPT Rura PN 20 fi 50 x 8,3 4m	F	36.73 PLN
7556R20634	CONCEPT Rura PN 20 fi 63 x 10,5 4m	F	57.73 PLN
7556R20754	CONCEPT Rura PN 20 fi 75 x 12,5 4m	F	81.47 PLN
7556R20904	CONCEPT Rura PN 20 fi 90 x 15,0 4m	F	147.66 PLN
7556R201104	CONCEPT Rura PN 20 fi 110 x 18,3 4m	F	260.03 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI RURY WIELOWARSTWOWE Z POLIPROPYLENU Z WEWNĘTRZNĄ WARTSWĄ WZBOGACONĄ WŁÓKNEM SZKLANYM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556RSG20	CONCEPT Rura Stabi Glass 20 x 2,8	G	10.35 PLN
7556RSG25	CONCEPT Rura Stabi Glass 25 x 3,5	G	15.76 PLN
7556RSG32	CONCEPT Rura Stabi Glass 32 x 4,4	G	25.55 PLN
7556RSG40	CONCEPT Rura Stabi Glass 40 x 5,5	G	41.10 PLN
7556RSG50	CONCEPT Rura Stabi Glass 50 x 6,9	G	64.41 PLN
7556RSG63	CONCEPT Rura Stabi Glass 63 x 8,6	G	99.09 PLN
7556RSG75	CONCEPT Rura Stabi Glass 75 x 10,3	G	135.19 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556RSG90	CONCEPT Rura Stabi Glass 90 x 12,3	G	179.29 PLN



concept by **SIGMA-LI**  
PODSI PRZEKŁADNI SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

### CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556T16	CONCEPT Trójnik fi 16	G	1.15 PLN
7556T20	CONCEPT Trójnik fi 20	G	1.59 PLN
7556T25	CONCEPT Trójnik fi 25	G	1.94 PLN
7556T32	CONCEPT Trójnik fi 32	G	3.21 PLN
7556T40	CONCEPT Trójnik fi 40	G	5.34 PLN
7556T50	CONCEPT Trójnik fi 50	G	11.68 PLN
7556T63	CONCEPT Trójnik fi 63	G	21.02 PLN
7556T75	CONCEPT Trójnik fi 75	G	33.69 PLN
7556T90	CONCEPT Trójnik fi 90	G	121.29 PLN
7556T110	CONCEPT Trójnik fi 110	G	na zapytanie



concept by **SIGMA-LI**  
PODSI PRZEKŁADNI SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH

### CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI REDUKCYJNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556TR2016	CONCEPT Trójnik redukcyjny 20/16	G	1.58 PLN
7556TR2516	CONCEPT Trójnik redukcyjny 25/16	G	2.10 PLN
7556TR2520	CONCEPT Trójnik redukcyjny 25/20	G	2.11 PLN
7556TR3216	CONCEPT Trójnik redukcyjny 32/16	G	4.01 PLN
7556TR3220	CONCEPT Trójnik redukcyjny 32/20	G	3.73 PLN
7556TR3225	CONCEPT Trójnik redukcyjny 32/25	G	3.83 PLN
7556TR4020	CONCEPT Trójnik redukcyjny 40/20	G	6.90 PLN
7556TR4025	CONCEPT Trójnik redukcyjny 40/25	G	6.90 PLN
7556TR4032	CONCEPT Trójnik redukcyjny 40/32	G	6.91 PLN
7556TR5020	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/20	G	11.91 PLN
7556TR5025	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/25	G	11.71 PLN
7556TR5032	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/32	G	12.55 PLN
7556TR5040	CONCEPT Trójnik redukcyjny 50/40	G	11.91 PLN
7556TR6320	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/20	G	23.43 PLN
7556TR6325	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/25	G	23.40 PLN
7556TR6332	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/32	G	23.43 PLN
7556TR6340	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/40	G	23.06 PLN
7556TR6350	CONCEPT Trójnik redukcyjny 63/50	G	26.49 PLN
7556TR7525	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/25	G	31.65 PLN
7556TR7532	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/32	G	31.57 PLN
7556TR7540	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/40	G	32.01 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556TR7550	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/50	G	31.81 PLN
7556TR7563	CONCEPT Trójnik redukcyjny 75/63	G	32.76 PLN
7556TR9050	CONCEPT Trójnik redukcyjny 90/50	G	126.30 PLN
7556TR9063	CONCEPT Trójnik redukcyjny 90/63	G	145.73 PLN
7556TR9075	CONCEPT Trójnik redukcyjny 90/75	G	na zapytanie



concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH

### CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556TW1612	CONCEPT Trójnik GW 16 x 1/2	G	10.91 PLN
7556TW2012	CONCEPT Trójnik GW 20 x 1/2	G	10.00 PLN
7556TW2034	CONCEPT Trójnik GW 20 x 3/4	G	13.56 PLN
7556TW2512	CONCEPT Trójnik GW 25 x 1/2	G	10.98 PLN
7556TW2534	CONCEPT Trójnik GW 25 x 3/4	G	14.87 PLN
7556TW3234	CONCEPT Trójnik GW 32 x 3/4	G	23.63 PLN
7556TWW2012	CONCEPT Trójnik GW z wieszakiem 20 x 1 2	G	11.23 PLN



concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH

### CONCEPT BY SIGMA-LI TRÓJNIKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556TZ1612	CONCEPT Trójnik GZ 16 x 1/2	G	12.68 PLN
7556TZ2012	CONCEPT Trójnik GZ 20 x 1/2	G	13.17 PLN
7556TZ2034	CONCEPT Trójnik GZ 20 x 3/4	G	16.67 PLN
7556TZ2512	CONCEPT Trójnik GZ 25 x 1/2	G	15.56 PLN
7556TZ2534	CONCEPT Trójnik GZ 25 x 3/4	G	17.55 PLN
7556TZ3234	CONCEPT Trójnik GZ 32 x 3/4	G	24.76 PLN

concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW METALIZACYJNYCH

### CONCEPT BY SIGMA-LI UCHWYTY POJEDYNCZE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556U20	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 20	G	na zapytanie
7556U25	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 25	G	na zapytanie
7556U32	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 32	G	na zapytanie
7556U40	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 40	G	na zapytanie
7556U50	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 50	G	na zapytanie
7556U63	CONCEPT Uchwyt pojedynczy 63	G	na zapytanie

concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI SYSTEMOWI METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ZAWORY GRZYBKOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZG20	CONCEPT Zawór grzybkowy fi 20	G	52.68 PLN
7556ZG25	CONCEPT Zawór grzybkowy fi 25	G	60.70 PLN

concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI SYSTEMOWI METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ZAŚLEPKI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556Z16	CONCEPT Zaślepka fi 16	G	0.83 PLN
7556Z20	CONCEPT Zaślepka fi 20	G	0.83 PLN
7556Z25	CONCEPT Zaślepka fi 25	G	1.20 PLN
7556Z32	CONCEPT Zaślepka fi 32	G	1.53 PLN
7556Z40	CONCEPT Zaślepka fi 40	G	5.12 PLN
7556Z50	CONCEPT Zaślepka fi 50	G	8.51 PLN
7556Z63	CONCEPT Zaślepka fi 63	G	12.82 PLN
7556Z75	CONCEPT Zaślepka fi 75	G	18.32 PLN
7556Z90	CONCEPT Zaślepka fi 90	G	96.02 PLN
7556Z110	CONCEPT Zaślepka fi 110	G	na zapytanie

concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI SYSTEMOWI METALIZACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ZŁĄCZKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZW1612	CONCEPT Złączka GW 16 x 1/2	G	8.75 PLN
7556ZW2012	CONCEPT Złączka GW 20 x 1/2	G	8.49 PLN
7556ZW2034	CONCEPT Złączka GW 20 x 3/4	G	12.35 PLN
7556ZW2512	CONCEPT Złączka GW 25 x 1/2	G	9.38 PLN
7556ZW2534	CONCEPT Złączka GW 25 x 3/4	G	12.84 PLN
7556ZW3234	CONCEPT Złączka GW 32 x 3/4	G	15.25 PLN
7556ZW321	CONCEPT Złączka GW 32 x 1	G	27.47 PLN
7556ZW4054	CONCEPT Złączka GW 40 x 5/4	G	49.44 PLN
7556ZW50112	CONCEPT Złączka GW 50 x 1 1/2	G	71.95 PLN
7556ZW632	CONCEPT Złączka GW 63 x 2	G	131.21 PLN
7556ZW75212	CONCEPT Złączka GW 75 x 2 1/2	G	201.06 PLN
7556ZW903	CONCEPT Złączka GW 90 x 3	G	411.05 PLN



concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI DYSTYBUCYJNY

### CONCEPT BY SIGMA-LI ZŁĄCZKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZZ1612	CONCEPT Złączka GZ 16 x 1/2	G	10.39 PLN
7556ZZ2012	CONCEPT Złączka GZ 20 x 1/2	G	10.61 PLN
7556ZZ2034	CONCEPT Złączka GZ 20 x 3/4	G	12.94 PLN
7556ZZ2512	CONCEPT Złączka GZ 25 x 1/2	G	11.25 PLN
7556ZZ2534	CONCEPT Złączka GZ 25 x 3/4	G	13.62 PLN
7556ZZ251	CONCEPT Złączka GZ 25 x 1	G	27.00 PLN
7556ZZ3234	CONCEPT Złączka GZ 32 x 3/4	G	16.64 PLN
7556ZZ321	CONCEPT Złączka GZ 32 x 1	G	38.71 PLN
7556ZZ4054	CONCEPT Złączka GZ 40 x 5/4	G	58.94 PLN
7556ZZ50112	CONCEPT Złączka GZ 50 x 1 1/2	G	77.78 PLN
7556ZZ632	CONCEPT Złączka GZ 63 x 2	G	127.66 PLN
7556ZZ75212	CONCEPT Złączka GZ 75 x 2 1/2	G	196.31 PLN
7556ZZ903	CONCEPT Złączka GZ 90 x 3	G	411.05 PLN



concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI DYSTYBUCYJNY

### CONCEPT BY SIGMA-LI ŚRUBUNKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ŚW2012	CONCEPT Śrubunek GW, 20x1/2	G	17.48 PLN
7556ŚW2534	CONCEPT Śrubunek GW 25x3/4	G	26.82 PLN
7556ŚW321	CONCEPT Śrubunek GW, 32x1	G	45.49 PLN



concept by **SIGMA-LI**  
PEŁNI PRZEKŁADNI DYSTYBUCYJNY

### CONCEPT BY SIGMA-LI ŚRUBUNKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ŚZ2012	CONCEPT Śrubunek GZ, 20x1/2	G	20.84 PLN
7556ŚZ2534	CONCEPT Śrubunek GZ 25x3/4	G	31.40 PLN
7556ŚZ321	CONCEPT Śrubunek GZ fi 32x1	G	58.00 PLN

## INSTALACJE • Instalacje stalowe i żeliwne

concept by **SIGMA-LI**  
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW METALACYJNYCH

## CONCEPT BY SIGMA-LI PÓŁSRUBUNKI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556PW2034	CONCEPT Półśrubunek GW 20x3/4	G	9.02 PLN
7556PW251	CONCEPT Półśrubunek GW 25x1	G	12.95 PLN

concept by **SIGMA-LI**  
POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW METALACYJNYCH

## CONCEPT BY SIGMA-LI ZAWORY KULOWE MO/PP

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZKM16	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 16	G	57.07 PLN
7556ZKM20	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 20	G	62.39 PLN
7556ZKM25	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 25	G	95.47 PLN
7556ZKM32	CONCEPT Zawór kulowy MO/PP 32	G	143.37 PLN

## INSTALACJE • Armatura gazowa

concept by **GIACOMINI**  
WATER E-MOTION

## CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT RĄCZKA

Zawory kulowe do gazu.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R730GAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-N 1/2" x 1/2"	D	41.68 PLN
7573R730GAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-N 3/4" x 3/4"	D	62.71 PLN
7573R730GAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-N 1" x 1"	D	98.62 PLN
7573R730GAAQ06	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-N 1 1/4" x 1 1/4"	D	139.81 PLN
7573R730GAAQ07	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-N 1 1/2" x 1 1/2"	D	232.78 PLN
7573R730GAAQ08	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-N 2" x 2"	D	363.36 PLN
7573R734LGAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-W 1/2" x 1/2"	D	43.31 PLN
7573R734LGAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-W 3/4" x 3/4"	D	66.54 PLN
7573R734LGAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt rączka N-W 1" x 1"	D	112.10 PLN

concept by **GIACOMINI**  
WATER E-MOTION

## CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY

Zawory kulowe do gazu.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R731GAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-N 1/2" x 1/2"	D	43.17 PLN
7573R731GAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-N 3/4" x 3/4"	D	66.46 PLN
7573R731GAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-N 1" x 1"	D	103.23 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R734GAAQ03	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-W 1/2" x 1/2"	D	46.17 PLN
7573R734GAAQ04	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-W 3/4" x 3/4"	D	69.57 PLN
7573R734GAAQ05	CONCEPT Zawór kulowy do gazu uchwyt motylkowy N-W 1" x 1"	D	113.60 PLN

## INSTALACJE • Armatura wodna

concept by **womix**  
Comfort Controls

### CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE

Trzydrogowy zawór mieszający GZM 3 służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego, np. w instalacjach ogrzewania podłogowego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601000	CONCEPT GZM 3-15, zawór 3-drogowy, kv=4	C	237.03 PLN
75HC601003	CONCEPT GZM 3-20, zawór 3-drogowy, kv=8	C	206.39 PLN
75HC601005	CONCEPT GZM 3-25, zawór 3-drogowy, kv=12	C	218.74 PLN
75HC601007	CONCEPT GZM 3-32, zawór 3-drogowy, kv=18	C	246.53 PLN
75HC601008	CONCEPT GZM 3-40, zawór 3-drogowy, kv=28	C	593.99 PLN
75HC601009	CONCEPT GZM 3-50, zawór 3-drogowy, kv=44	C	709.18 PLN
75HC601010	CONCEPT GZM 3-20M, zawór 3-drogowy, kv=6,3	C	237.03 PLN

concept by **womix**  
Comfort Controls

### CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE

Czterodrogowy zawór mieszający GZM 4 oprócz regulacji temperatury obiegu grzewczego chroni kocioł / źródło ciepła przed niską temperaturą powrotu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602003	CONCEPT GZM 4-20, zawór 4-drogowy, kv=8	C	204.49 PLN
75HC602005	CONCEPT GZM 4-25, zawór 4-drogowy, kv=12	C	236.79 PLN
75HC602007	CONCEPT GZM 4-32, zawór 4-drogowy, kv=18	C	288.80 PLN
75HC602008	CONCEPT GZM 4-40, zawór 4-drogowy, kv=28	C	665.95 PLN
75HC602009	CONCEPT GZM 4-50, zawór 4-drogowy, kv=44	C	779.95 PLN

concept by **womix**  
Comfort Controls

### CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE PRZEŁĄCZAJĄCE GZP3

Trzydrogowy zawór mieszający GZM 3 służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego np. w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601071	CONCEPT Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-20M	C	375.25 PLN
75HC601072	CONCEPT Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-25M	C	313.50 PLN
75HC601073	CONCEPT Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-32M	C	385.40 PLN



concept by **BENKISER****CONCEPT REGULACYJNE ZAWORY KĄTOWE BENKISER**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75BQ7303800	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 3/8" grzybkowy, klasa szumowa I	E	23.20 PLN
75BQ7301212	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 1/2" grzybkowy, klasa szumowa I	E	24.00 PLN
75BQ7301234	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 3/4" grzybkowy, klasa szumowa I	E	25.65 PLN

INSTALACJE • Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne

concept by **womix**  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607016	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną	C	99.28 PLN
75HC607018	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną z zaworem zwrotnym dla grup GP-T	C	205.68 PLN
75HC607017	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z wbudowanym zaworem kulowym, z nakrętką mosiężną	C	261.49 PLN
75HC607023	CONCEPT Redukcja do montażu grup DN25 na rozdzielaczach RGP 100 DN 32 i RGP 2 100 DN32	C	219.93 PLN

concept by **womix**  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ROZDZIELACZE RGP COMPLEX**

Dwukomorowe stalowe rozdzielacze RGP zostały stworzone w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacze wyposażone są w izolację EPP. Dodatkowo posiadają wyjścia po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz w wyjścia po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa (średnica zależna od modelu rozdzielacza). Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie lub wsporników do montażu na podłożu (zależy od modelu rozdzielacza).

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605011	CONCEPT RGP 60 20/2, moc grzewcza do 35kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	797.05 PLN
75HC605012	CONCEPT RGP 60 20/3, moc grzewcza do 35kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 054.98 PLN
75HC605013	CONCEPT RGP 60 20/4, moc grzewcza do 35kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 416.69 PLN
75HC606221	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 40kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	923.88 PLN
75HC606222	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 40kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 236.90 PLN
75HC616011	CONCEPT RGP 60 25/2, moc grzewcza do 45kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	828.40 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC616012	CONCEPT RGP 60 25/3, moc grzewcza do 45kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 097.01 PLN
75HC616013	CONCEPT RGP 60 25/4, moc grzewcza do 45kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 473.45 PLN
75HC606011	CONCEPT RGP 70 25/2, moc grzewcza do 55kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	923.88 PLN
75HC606012	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 55kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 211.73 PLN
75HC606013	CONCEPT RGP 70 25/4, moc grzewcza do 55kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 602.41 PLN
75HC606014	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 55kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 287.36 PLN
75HC626111	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 73kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 544.46 PLN
75HC626112	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 73kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 063.16 PLN
75HC626113	CONCEPT RGP 100 25/7, moc grzewcza do 73kW (7-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 832.19 PLN
75HC626011	CONCEPT RGP 100 25/2, moc grzewcza do 110kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 423.10 PLN
75HC626012	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 110kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 886.23 PLN
75HC626013	CONCEPT RGP 100 25/4, moc grzewcza do 110kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 593.26 PLN
75HC626014	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 110kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 189.15 PLN
75HC626015	CONCEPT RGP 100 25/6, moc grzewcza do 110kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 797.63 PLN
75HC607011	CONCEPT RGP 100 32/2, moc grzewcza do 120kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 330.00 PLN
75HC607012	CONCEPT RGP 100 32/3, moc grzewcza do 120kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 762.49 PLN
75HC607013	CONCEPT RGP 100 32/4, moc grzewcza do 120kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 424.16 PLN
75HC607014	CONCEPT RGP 100 32/5, moc grzewcza do 120kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 980.63 PLN
75HC607015	CONCEPT RGP 100 32/6, moc grzewcza do 120kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 550.39 PLN
75HC607041	CONCEPT RGP 2 100 32/2, moc grzewcza do 220kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 111.14 PLN
75HC607042	CONCEPT RGP 2 100 32/3, moc grzewcza do 220kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 816.51 PLN
75HC607043	CONCEPT RGP 2 100 32/4, moc grzewcza do 220kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 704.53 PLN
75HC607044	CONCEPT RGP 2 100 32/5, moc grzewcza do 220kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	4 186.41 PLN
75HC607045	CONCEPT RGP 2 100 32/6, moc grzewcza do 220kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	4 953.54 PLN
75HC607040	CONCEPT Wsporniki do montażu rozdzielaczy RGP 2 100/120 DN 32/50 na podłożu	C	316.35 PLN
75HC636011	CONCEPT RGP CX 100 25/2 moc grzewcza do 55kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z wbudowanym sprzęgłem hydraulicznym, z izolacją)	C	1 497.68 PLN
75HC636012	CONCEPT RGP CX 100 25/3 moc grzewcza do 55kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z wbudowanym sprzęgłem hydraulicznym, z izolacją)	C	1 977.90 PLN



## CONCEPT BY WOMIX ŁĄCZNIKI IZOLOWANE LZR DO PODŁĄCZENIA ZWROTNIC HYDRAULICZNYCH ZH Z ROZDZIELACZEM RGP

Izolowane łączniki stalowe do połączenia rozdzielacza centralnego ogrzewania RGP ze zwrotnicą hydrauliczną ZH.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605005	CONCEPT LZR 20 / 2, łącznik izolowany	C	295.45 PLN
75HC605006	CONCEPT LZR 20 / 3, łącznik izolowany	C	325.85 PLN
75HC605007	CONCEPT LZR 20 / 4, łącznik izolowany	C	354.35 PLN
75HC606005	CONCEPT LZR 25/2, łącznik izolowany	C	295.45 PLN
75HC606006	CONCEPT LZR 25/3, łącznik izolowany	C	325.85 PLN
75HC606007	CONCEPT LZR 25/4, łącznik izolowany	C	354.35 PLN
75HC606008	CONCEPT LZR 25/5, łącznik izolowany	C	395.91 PLN
75HC607005	CONCEPT LZR 32/2, łącznik izolowany	C	617.98 PLN
75HC607006	CONCEPT LZR 32/3, łącznik izolowany	C	678.30 PLN
75HC607007	CONCEPT LZR 32/4, łącznik izolowany	C	701.81 PLN
75HC607008	CONCEPT LZR 32/5, łącznik izolowany	C	764.75 PLN
75HC607009	CONCEPT LZR 32/6, łącznik izolowany	C	819.61 PLN
75HC617005	CONCEPT LZR 30/2, łącznik izolowany	C	617.98 PLN
75HC617006	CONCEPT LZR 30/3, łącznik izolowany	C	678.30 PLN
75HC617007	CONCEPT LZR 30/4, łącznik izolowany	C	701.81 PLN
75HC617008	CONCEPT LZR 30/5, łącznik izolowany	C	764.75 PLN
75HC617009	CONCEPT LZR 30/6, łącznik izolowany	C	819.61 PLN
75HC609005	CONCEPT LZR 50, łącznik izolowany	C	191.19 PLN
75HC617004	CONCEPT łącznik LZR 100 - DN 32 z izolacją	C	617.98 PLN

## CONCEPT BY WOMIX SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE (ZWROTNICE) ZH

Sprzęgła hydrauliczne (zwrotnice) ZH wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony mufa 1/2"), oraz w podłączenie spustu (od dolnej strony mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka nurnikowa do termometru 1/2", zawór spustowy 1/2", cztery śrubunki żeliwne oraz uchwyty naścienne lub stopa montażowa.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 20 - DN20	C	676.64 PLN
75HC606211	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH MINI - DN 25 z izolacją	C	794.20 PLN
75HC606001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH - 25 2F z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	851.91 PLN
75HC606002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 25 - DN25	C	713.45 PLN
75HC607001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN32	C	1 529.50 PLN
75HC617001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 100 2F - DN 32 z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	1 529.03 PLN
75HC607002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN40	C	1 931.11 PLN
75HC617002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 100 2F - DN 40 z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	1 931.11 PLN
75HC609001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 50 - DN50	C	2 770.68 PLN

**CONCEPT BY WOMIX ZWROTNICE HYDRAULICZNE ZHN**

Zwrotnice hydrauliczne ZHN wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, od górnej strony w dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony) oraz w podłączenie spustu (od dolnej strony). W zestawie są: odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC611051	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN 25	C	502.63 PLN
75HC611052	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN 32	C	520.18 PLN
75HC611081	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 65 - DN 25	C	575.10 PLN
75HC611082	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 80 - DN 32	C	669.25 PLN
75HC611083	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 100 - DN 40	C	1 007.95 PLN
75HC611084	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 150 - DN 50	C	1 223.35 PLN

**INSTALACJE** • Izolacje termiczne**CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJE POLIETYLENOWE PE**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, dostępna w różnych średnicach i grubościach. Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060154455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 015-06/2m	G	1.36 PLN
75KF060184455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 018-06/2m	G	1.53 PLN
75KF060224455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 022-06/2m	G	1.71 PLN
75KF060284455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 028-06/2m	G	2.33 PLN
75KF060354455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 035-06/2m	G	2.65 PLN
75KF090154455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 015-09/2m	G	1.99 PLN
75KF090184455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 018-09/2m	G	2.12 PLN
75KF090224455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 022-09/2m	G	2.53 PLN
75KF090254455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 025-09/2m	G	2.60 PLN
75KF090284455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 028-09/2m	G	2.82 PLN
75KF090354455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 035-09/2m	G	3.15 PLN
75KF090424455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 042-09/2m	G	3.77 PLN
75KF130154455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 015-13/2m	G	3.42 PLN
75KF130184455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 018-13/2m	G	3.73 PLN
75KF130224455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 022-13/2m	G	4.03 PLN
75KF130284455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 028-13/2m	G	4.61 PLN
75KF130354455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 035-13/2m	G	5.79 PLN
75KF130424455PE0N0	CONCEPT izolacja PE 042-13/2m	G	7.17 PLN

**CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJE POLIETYLENOWE PE KLASA PALNOŚCI B**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, o podwyższonej klasyfikacji ogniowej. Ten produkt spełnia wszystkie najwyższe standardy budowlane pod względem reakcji na ogień. Zastosowanie:

Używane do izolacji cieplnej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF090154455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 015-09/2m	G	2.32 PLN
75KF090184455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 018-09/2m	G	2.48 PLN
75KF090224455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 022-09/2m	G	2.99 PLN
75KF090254455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 025-09/2m	G	3.09 PLN
75KF090284455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 028-09/2m	G	3.33 PLN
75KF090354455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 035-09/2m	G	3.69 PLN
75KF090424455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 042-09/2m	G	4.45 PLN
75KF090484455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 048-09/2m	G	5.42 PLN
75KF090544455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 054-09/2m	G	6.95 PLN
75KF090604455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 060-09/2m	G	7.52 PLN
75KF090644455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 063-09/2m	G	8.13 PLN
75KF090764455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 076-09/2m	G	9.89 PLN
75KF090894455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 089-09/2m	G	13.52 PLN
75KF130154455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 015-13/2m	G	4.07 PLN
75KF130184455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 018-13/2m	G	4.37 PLN
75KF130224455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 022-13/2m	G	4.73 PLN
75KF130284455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 028-13/2m	G	5.41 PLN
75KF130354455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 035-13/2m	G	6.79 PLN
75KF130424455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 042-13/2m	G	8.45 PLN
75KF130484455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 048-13/2m	G	9.23 PLN
75KF130544455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 054-13/2m	G	10.63 PLN
75KF130604455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 060-13/2m	G	11.44 PLN
75KF130644455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 063-13/2m	G	12.19 PLN
75KF130764455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 076-13/2m	G	15.13 PLN
75KF130894455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 089-13/2m	G	17.74 PLN
75KF131084455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 108-13/2m	G	23.76 PLN
75KF131144455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 114-13/2m	G	25.55 PLN
75KF200154455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 015-20/2m	G	7.27 PLN
75KF200184455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 018-20/2m	G	7.83 PLN
75KF200224455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 022-20/2m	G	8.75 PLN
75KF200284455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 028-20/2m	G	9.90 PLN
75KF200354455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 035-20/2m	G	11.71 PLN
75KF200424455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 042-20/2m	G	13.28 PLN
75KF200484455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 048-20/2m	G	15.85 PLN
75KF200544455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 054-20/2m	G	17.41 PLN
75KF200604455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 060-20/2m	G	18.55 PLN
75KF200644455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 063-20/2m	G	20.29 PLN
75KF200764455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 076-20/2m	G	24.51 PLN
75KF200894455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 089-20/2m	G	36.74 PLN
75KF201084455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 108-20/2m	G	49.41 PLN
75KF201144455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 114-20/2m	G	53.03 PLN
75KF250154455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 015-25/2m	G	10.63 PLN
75KF250184455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 018-25/2m	G	11.42 PLN
75KF250224455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 022-25/2m	G	12.33 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF250284455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 028-25/2m	G	13.81 PLN
75KF250354455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 035-25/2m	G	15.73 PLN
75KF250424455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 042-25/2m	G	17.75 PLN
75KF250484455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 048-25/2m	G	20.99 PLN
75KF250544455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 054-25/2m	G	21.76 PLN
75KF250604455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 060-25/2m	G	24.52 PLN
75KF250644455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 064-25/2m	G	27.21 PLN
75KF250764455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 076-25/2m	G	46.90 PLN
75KF250894455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 089-25/2m	G	63.25 PLN
75KF251084455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 108-25/2m	G	72.35 PLN
75KF251144455PEPNO	CONCEPT izolacja PE kl.B 114-25/2m	G	81.40 PLN

concept by  K-FLEX**CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJE POLIETYLENOWE PE CZERWONE**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, dostępna w różnych średnicach i grubościach, zaprojektowana specjalnie do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest dodatkowa ochrona mechaniczna. Zastosowanie:

Używana do izolacji cieplnej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych. Możliwe jest również ich zastosowanie w podłodze.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060154418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 015-06/2m	G	1.81 PLN
75KF060184418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 018-06/2m	G	1.91 PLN
75KF060224418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 022-06/2m	G	2.10 PLN
75KF060284418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 028-06/2m	G	2.63 PLN
75KF060354418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 035-06/2m	G	3.01 PLN
75KF090154418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 015-09/2m	G	2.98 PLN
75KF090184418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 018-09/2m	G	3.24 PLN
75KF090224418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 022-09/2m	G	3.88 PLN
75KF090284418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 028-09/2m	G	4.00 PLN
75KF090354418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 035-09/2m	G	4.51 PLN
75KF090424418PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 042-09/2m	G	5.31 PLN
75KF060154403PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 015-06/10m	G	1.81 PLN
75KF060184403PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 018-06/10m	G	1.92 PLN
75KF060224403PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 022-06/10m	G	1.96 PLN
75KF060284403PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 028-06/10m	G	2.32 PLN
75KF060354403PE0CR	CONCEPT izolacja PE kolor czerwony 035-06/10m	G	2.73 PLN

concept by  K-FLEX**CONCEPT BY K-FLEX IZOLACJE POLIETYLENOWE PE NIEBIESKIE**

Polietylenowa otulina izolacyjna o zamkniętych komórkach, dostępna w różnych średnicach i grubościach, zaprojektowana specjalnie do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest dodatkowa ochrona mechaniczna. Zastosowanie:

Używana do izolacji cieplnej rurociągów systemów grzewczych, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach technicznych. Możliwe jest również ich zastosowanie w podłodze.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060154418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 015-06/2m	G	1.81 PLN
75KF060184418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 018-06/2m	G	1.91 PLN
75KF060224418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 022-06/2m	G	2.10 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75KF060284418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 028-06/2m	G	2.63 PLN
75KF060354418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 035-06/2m	G	3.01 PLN
75KF090154418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 015-09/2m	G	2.98 PLN
75KF090184418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 018-09/2m	G	3.24 PLN
75KF090224418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 022-09/2m	G	3.88 PLN
75KF090284418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 028-09/2m	G	4.00 PLN
75KF090354418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 035-09/2m	G	4.51 PLN
75KF090424418PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 042-09/2m	G	5.31 PLN
75KF060154403PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 015/06/10m	G	1.81 PLN
75KF060184403PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 018/06/10m	G	1.92 PLN
75KF060224403PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 022/06 /10m	G	1.96 PLN
75KF060284403PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 028/06 /10m	G	2.32 PLN
75KF060354403PE0CB	CONCEPT izolacja PE kolor niebieski 035/06 /10m	G	2.73 PLN

## INSTALACJE • Pompy i grupy pompowe

concept by xylem

### CONCEPT BY XYLEM POMPY OBIEGOWE I CYRKULACYJNE

Bezobsługowa pompa bezdławnicowa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej; elektronicznie komutowany, bezwałowy silnik kulowy z magnesami trwałymi złożyskiem samonastawnym; z przełącznikiem obrotowym regulowanym bezstopniowo na pobór mocy od 3 do 9 W; ustawienie w stanie gotowości; funkcja automatycznego odpowietrzania; wskaźnik pracy LED; dodatkowa uszczelka; płaszcz izolacyjny; instrukcja obsługi



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75XL60A0C1000YAE001	CONCEPT Pompa cyrkulacyjna CZV 15-1/65 PDR819E	G	934.75 PLN
75XL60B0C1000YBI001	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 25-4/180 PDR852	G	1 240.51 PLN
75XL60B0C1000YBI006	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 25-6/180 PDR851	G	1 252.52 PLN
75XL60B0C1000YBI023	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 32-8-180	G	1 777.78 PLN
75XL60B0C1000YBI010	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 32-4-180	G	1 287.47 PLN
75XL60B0C1000YBI014	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 32-6-180	G	1 361.72 PLN
75XL60B0C1000YBI019	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 32-8-180	G	1 505.87 PLN
75XL60B0C1000YBI009	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 32-4-180	G	1 535.35 PLN
75XL60B0C1000YBI013	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 32-6-180	G	1 616.16 PLN
75XL60B0C1000YBI021	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 25-8-180	G	1 644.55 PLN
75XL60B0C1000YBI017	CONCEPT 100 Pompa obiegowa 25-8/180	G	1 396.67 PLN
75XL60B0C1000YBI002	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 25-4/180	G	1 517.88 PLN
75XL60B0C1000YBI005	CONCEPT 200 Pompa obiegowa 25-6/180	G	1 505.87 PLN

concept by  **GIACOMINI**  
WATER E-MOTION**CONCEPT BY GIACOMINI MAGNETYCZNE SEPARATORZY ZANIECZYSZCZEŃ**

Kompaktowy, magnetyczny separator zanieczyszczeń pozwala na oddzielenie i eliminację zanieczyszczeń z układów hydraulicznych nowoczesnych systemów grzewczych oraz chłodzących. Zanieczyszczenia oddzielane są poprzez połączone działanie na wodę siły odśrodkowej, pola magnetycznego i efektywnego filtra siatkowego. Nagromadzone zanieczyszczenia następnie mogą zostać usunięte poprzez kurek spustowy. Specjalne, uniwersalne, przestawne przyłącze umożliwia montaż separatora zanieczyszczeń pod kotłem na odcinkach rur pionowych, poziomych, ukośnych, a także w układzie kątowym (przyłącze 90 st.).

Elementy wchodzące w skład separatora zanieczyszczeń:

- Przyłącze GZ 3/4" wejście/wyjście,
- Obrotowy, regulowany kurek spustowy 1/2" x 3/4",
- Magnes neodymowy w mosiężnej tulei,

Dane techniczne:

- Płyn: woda, roztwory glikolu (max. 50 %),
- Zakres temperatur: 5-90 st.C,
- Max. ciśnienie na wejściu: 10 bar,
- Filtr - dokładność filtracji: 300 um,
- Moc magnesu: 6000 Gauss.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R146CX074	CONCEPT kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń z komorą cyklonową z osadnikiem i filtrem 300 µm do instalacji c.o. GZ ¾"	D	563.44 PLN
7573R146CX075	CONCEPT kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń z komorą cyklonową z osadnikiem i filtrem 300 µm do instalacji c.o. GZ 1"	D	799.95 PLN

concept by **SUPER KRAFT****CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE DO NACZYŃ WZBIORCZYCH**

Uchwyty montażowe do naczyń wzbiornych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUM380	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiornych 380mm - karton	E	28.50 PLN
75SFUM380W	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiornych 380mm - worek	E	27.40 PLN
75SFUNWU	CONCEPT Uchwyt montażowy naczyń wzbiornych, wysuwany - 1 szt.	E	38.80 PLN

concept by **SUPER KRAFT****CONCEPT WSPORNIKI ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO**

Wsporniki do montażu zbiornika wyrównawczego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUWZ	CONCEPT Wspornik zbiornika wyrównawczego, kpl. 2szt.	E	70.25 PLN



**CONCEPT BY WOMIX MAGNETYCZNE SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ CSM**

Separator służy do usuwania zanieczyszczeń wody w zamkniętych układach instalacji centralnego ogrzewania a zwłaszcza cząstek piasku i rdzy. Występujące w obiegu zanieczyszczenia mogą przyspieszać zużycie pompy wodnej, zaworów, pozostałych komponentów systemu grzewczego. Zanieczyszczenia mogą również blokować wymiennik ciepła, końcówki grzejników lub rur, powodując mniejszą wydajność całego systemu. Separator dzięki specjalnej konstrukcji może być instalowany pionowo lub poziomo na rurociągach pionowych lub poziomych. Umożliwia doskonałą filtrację i odkładanie się zanieczyszczeń w zbiorniku filtra. Usuwanie zanieczyszczeń może nastąpić podczas normalnej pracy instalacji.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC500036	CONCEPT Magnetyczny separator zanieczyszczeń CSM25 - 1"	C	342.10 PLN
75HC500037	CONCEPT Magnetyczny separator zanieczyszczeń CSM32 - 1 1/4"	C	378.95 PLN

**CONCEPT WOMIX PODKOTŁOWY FILTR MAGNETYCZNY CFM 20**

Podkotłowy filtr magnetyczny CFM 20 wykonany jest z mosiądzu. Wyposażony jest we wkład magnetyczny, filtr siatkowy 500 µm oraz mosiężny korek. Umieszczony wewnątrz filtr siatkowy eliminuje zanieczyszczenia stałe znajdujące się w układzie, a silny magnes neodymowy zbiera i wylapuje zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Dzięki kompaktowej konstrukcji filtr CFM20 pasuje do wszystkich typów kotłów na rynku z przyłączami GZ 3/4", a wykonanie korpusu z mosiądzu gwarantuje wieloletnią niezawodność produktu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC100171	CONCEPT Podkotłowy filtr magnetyczny CFM 20	C	192.00 PLN
75HC100172	CONCEPT Podkotłowy filtr magnetyczny CFM 20 z łącznikiem i zaworem kulowym	C	242.50 PLN

**INSTALACJE** • Narzędzia i materiały montażowe**CONCEPT TAŚMY TECHNICZNE**

Taśma łącząca do izolacji, wzmacniana tkaniną bawełnianą, w kolorach srebrnym i czerwonym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T4PES489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x9 m	C	4.30 PLN
75T4PES485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x50 m	C	23.55 PLN
75T4PER489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x9 m	C	4.30 PLN
75T4PER485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x50 m	C	23.55 PLN
75T4PERX459	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x9 m	C	10.95 PLN
75T4PERX455	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x50 m	C	54.25 PLN
75T4ALUG4845	CONCEPT Taśma aluminiowa gładka 48x45m	C	24.15 PLN
75T4ALUZ4845	CONCEPT Taśma aluminiowa zbrojona 48x45m	C	31.65 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ADAPTERY DO ZGRZEWANIA**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556AZ	CONCEPT Adapter do zgrzewania czółowego	A	20.88 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI NASADKI GRZEWICZE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556NG16	CONCEPT Nasadka grzewcza 16	A	23.79 PLN
7556NG20	CONCEPT Nasadka grzewcza 20	A	25.01 PLN
7556NG25	CONCEPT Nasadka grzewcza 25	A	26.22 PLN
7556NG32	CONCEPT Nasadka grzewcza 32	A	34.11 PLN
7556NG40	CONCEPT Nasadka grzewcza 40	A	44.49 PLN
7556NG50	CONCEPT Nasadka grzewcza 50	A	50.74 PLN
7556NG63	CONCEPT Nasadka grzewcza 63	A	68.19 PLN
7556NG75	CONCEPT Nasadka grzewcza 75	A	92.93 PLN
7556NG90	CONCEPT Nasadka grzewcza 90	A	121.25 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI NOŻYCE DO RUR**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556N42	CONCEPT Nożyce do rur PE-RT i PPR fi 16 - fi 42	A	118.08 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ZESTAW INSTALACYJNE MAXI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556Z1663	CONCEPT Zestaw instalacyjny maxi 1400W	A	540.42 PLN

concept by **SIGMA-Li**  
PEŁNI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH**CONCEPT BY SIGMA-LI ZESTAWY INSTALACYJNE MINI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556Z1632	CONCEPT Zestaw instalacyjny mini 1400W	A	374.62 PLN

**CONCEPT BY SIGMA-LI ZESTAWY NAPRAWCZE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7556ZN	CONCEPT Zestaw naprawczy	A	25.01 PLN

**INSTALACJE** • Instalacje miedziane**CONCEPT SPOIWA LUTOWNICZE SN97CU3**

Stop S-Sn97Cu3 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i miedzi. Dopuszczalna temp. robocza - 110°C i ciśnienie max. 6 Mpa.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75121020	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 100g.	C	31.55 PLN
75122520	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 250g.	C	72.30 PLN
75121025	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 100g.	C	31.55 PLN
75122525	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 250g.	C	72.30 PLN
75121030	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 100g.	C	31.55 PLN
75122530	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 250g.	C	72.30 PLN

**CONCEPT WŁÓKNA CZYSZCZĄCE**

Włókno niemetaliczne do czyszczenia rur i złązek miedzianych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T3103	CONCEPT Włókno czyszczące niemetaliczne - 10 szt. brązowe	C	10.00 PLN

**OGRZEWANIE** • Grzejniki**CONCEPT BY KERMI GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE**

Produkowane przez firmę Kermi, renomowanego niemieckiego producenta grzejników, z zachowaniem najwyższych standardów produkcji. Wielowarstwowe lakierowanie z wykorzystaniem gruntowania elektrolitycznego i powlekania proszkowego czyni grzejniki odpornymi na uszkodzenia, a śnieżna biel pozwala im na doskonale komponowanie się z łazienką czy kuchnią.

Cechy: wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie, ergonomiczny i nowoczesny design, gruntowanie elektrolityczne, lakierowanie proszkowe, odporność na uszkodzenia, ekologiczna technologia, 5-letnia gwarancja, znak CE oraz zgodność z normą PN EN 442, wygodny montaż i użytkowanie, możliwość regulacji odstępu od ściany, produkcja na terenie Unii Europejskiej.

Parametry techniczne: ciśnienie robocze: maks. 10 bar, warunki eksploatacji: maks. temp. wody grzewczej 110°C, możliwość dodatkowego ogrzewania elektrycznego (maks. temp. na zasilaniu 80°C), montaż zestawu elektrycznego po stronie powrotu. Grzejniki drabinkowe concept Premium II dostępne są w dziewięciu wymiarach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75ER0100800452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 804/450, 348W	E	575.00 PLN
75ER0100800602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 804/599, 451W	E	628.00 PLN
75ER0101200452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 1172/450, 511W	E	760.00 PLN
75ER0101200602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 1172/599, 662W	E	759.00 PLN
75ER0101200752XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 1172/749, 810W	E	832.00 PLN
75ER0101500602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 1448/599, 817W	E	820.00 PLN
75ER0101800452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 1770/450, 767W	E	891.00 PLN
75ER0101800602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 1770/599, 993W	E	986.00 PLN
75ER0101800752XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy PREMIUM II 1770/749, 1216W	E	1 072.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX BIAŁE

Grzejnik stalowy o poprzeczkach prostokątnych wyprofilowanych łukowo, biały lub Metallic Grey z podłączeniem dolnym skrajnym. Kolektory wykonane z profilu kwadratowego. Design grzejnika wpasowuje go zarówno w przestrzeń salonu, jak i innych pomieszczeń. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W	E	578.00 PLN
755802096040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W	E	673.00 PLN
755802121040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W	E	754.00 PLN
755802146040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W	E	849.00 PLN
755802171040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W	E	929.00 PLN
755802071050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W	E	615.00 PLN
755802096050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W	E	710.00 PLN
755802121050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W	E	805.00 PLN
755802146050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W	E	907.00 PLN
755802171050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W	E	1 010.00 PLN
755802071060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W	E	659.00 PLN
755802096060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W	E	784.00 PLN
755802121060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W	E	864.00 PLN
755802146060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W	E	1 023.00 PLN
755802171060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W	E	1 112.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX METALIC GREY

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W - metallic grey	E	612.00 PLN
755802096040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W - metallic grey	E	712.00 PLN
755802121040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W - metallic grey	E	797.00 PLN
755802146040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W - metallic grey	E	898.00 PLN
755802171040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W - metallic grey	E	984.00 PLN
755802071050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W - metallic grey	E	650.00 PLN
755802096050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W - metallic grey	E	750.00 PLN
755802121050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W - metallic grey	E	851.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802146050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W - metallic grey	E	960.00 PLN
755802171050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W - metallic grey	E	1 068.00 PLN
755802071060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W - metallic grey	E	697.00 PLN
755802096060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W - metallic grey	E	796.00 PLN
755802121060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W - metallic grey	E	913.00 PLN
755802146060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W - metallic grey	E	1 082.00 PLN
755802171060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W - metallic grey	E	1 223.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE Z8 BIAŁE

Grzejnik stalowy o poprzeczkach prostokątnych wyprofilowanych łukowo, biały lub Metallic Grey z podłączeniem dolnym środkowym. Kolektory wykonane z profilu kwadratowego. Design grzejnika wpasowuje go zarówno w przestrzeń salonu, jak i innych pomieszczeń. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W	E	702.00 PLN
755802096040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W	E	795.00 PLN
755802121040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W	E	871.00 PLN
755802146040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W	E	964.00 PLN
755802171040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W	E	1 040.00 PLN
755802071050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W	E	739.00 PLN
755802096050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W	E	829.00 PLN
755802121050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W	E	923.00 PLN
755802146050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W	E	1 019.00 PLN
755802171050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W	E	1 115.00 PLN
755802071060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W	E	774.00 PLN
755802096060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W	E	866.00 PLN
755802121060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W	E	978.00 PLN
755802146060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W	E	1 125.00 PLN
755802171060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W	E	1 225.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE Z8 METALIC GREY



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W - metallic grey	E	773.00 PLN
755802096040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W - metallic grey	E	871.00 PLN
755802121040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W - metallic grey	E	950.00 PLN
755802146040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W - metallic grey	E	1 053.00 PLN
755802171040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W - metallic grey	E	1 141.00 PLN
755802071050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W - metallic grey	E	809.00 PLN
755802096050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W - metallic grey	E	913.00 PLN
755802121050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W - metallic grey	E	1 012.00 PLN
755802146050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W - metallic grey	E	1 113.00 PLN
755802171050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W - metallic grey	E	1 225.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W - metallic grey	E	857.00 PLN
755802096060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W - metallic grey	E	951.00 PLN
755802121060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W - metallic grey	E	1 068.00 PLN
755802146060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W - metallic grey	E	1 181.00 PLN
755802171060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W - metallic grey	E	1 296.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE

Model Malta reprezentuje markę Concept stworzoną dla najbardziej wymagających developeperów oraz instalatorów. Malta jest świadectwem, że w dobrej cenie można zaofiarować nie tylko wartości praktyczne, ale również ponadprzeciętne walory estetyczne. Popularne okrągłe rurki zostały zastąpione płaskimi, charakterystycznymi dla modeli o wyszukany wzornictwie. Płaska bryła grzejnika przylega do ściany, dzięki czemu model ten szczególnie dobrze sprawdzi się w niewielkich łazienkach. Funkcjonalność grzejnika zwiększają odległości zachowane między sekcjami, ułatwiając zawieszenie tekstyliów do wysuszenia. Jest dostępny w wersji wodnej i wodno-elektrycznej. Ciśnienie robocze: 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy: 95°C, moc podana dla parametrów 75/65/20°C.

**Gwarancja 8 lat.**



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W	E	523.00 PLN
7558M2096040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W	E	606.00 PLN
7558M2121040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W	E	676.00 PLN
7558M2146040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W	E	767.00 PLN
7558M2171040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W	E	829.00 PLN
7558M2071050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W	E	552.00 PLN
7558M2096050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W	E	638.00 PLN
7558M2121050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W	E	723.00 PLN
7558M2146050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W	E	820.00 PLN
7558M2171050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W	E	903.00 PLN
7558M2071060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W	E	587.00 PLN
7558M2096060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W	E	680.00 PLN
7558M2121060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W	E	778.00 PLN
7558M2146060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W	E	881.00 PLN
7558M2171060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W	E	936.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W - metallic black	E	547.00 PLN
7558M2096040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W - metallic black	E	641.00 PLN
7558M2121040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W - metallic black	E	717.00 PLN
7558M2146040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W - metallic black	E	801.00 PLN
7558M2171040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W - metallic black	E	882.00 PLN
7558M2071050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W - metallic black	E	587.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2096050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W - metallic black	E	681.00 PLN
7558M2121050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W - metallic black	E	767.00 PLN
7558M2146050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W - metallic black	E	856.00 PLN
7558M2171050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W - metallic black	E	950.00 PLN
7558M2071060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W - metallic black	E	620.00 PLN
7558M2096060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W - metallic black	E	713.00 PLN
7558M2121060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W - metallic black	E	820.00 PLN
7558M2146060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W - metallic black	E	941.00 PLN
7558M2171060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W - metallic black	E	1 032.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W	E	632.00 PLN
7558M2096040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W	E	718.00 PLN
7558M2121040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W	E	780.00 PLN
7558M2146040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W	E	869.00 PLN
7558M2171040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W	E	936.00 PLN
7558M2071050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W	E	665.00 PLN
7558M2096050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W	E	748.00 PLN
7558M2121050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W	E	831.00 PLN
7558M2146050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W	E	919.00 PLN
7558M2171050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W	E	995.00 PLN
7558M2071060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W	E	697.00 PLN
7558M2096060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W	E	788.00 PLN
7558M2121060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W	E	882.00 PLN
7558M2146060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W	E	978.00 PLN
7558M2171060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W	E	1 062.00 PLN

concept by  TERMA

### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W - metallic black	E	694.00 PLN
7558M2096040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W - metallic black	E	791.00 PLN
7558M2121040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W - metallic black	E	856.00 PLN
7558M2146040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W - metallic black	E	949.00 PLN
7558M2171040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W - metallic black	E	1 029.00 PLN
7558M2071050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W - metallic black	E	729.00 PLN
7558M2096050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W - metallic black	E	820.00 PLN
7558M2121050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W - metallic black	E	922.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2146050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W - metallic black	E	1 003.00 PLN
7558M2171050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W - metallic black	E	1 095.00 PLN
7558M2071060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W - metallic black	E	772.00 PLN
7558M2096060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W - metallic black	E	858.00 PLN
7558M2121060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W - metallic black	E	968.00 PLN
7558M2146060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W - metallic black	E	1 075.00 PLN
7558M2171060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W - metallic black	E	1 174.00 PLN



### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GDC

Grzejnik drabinkowy stalowy o poprzeczkach wyprofilowanych w kształcie litery C. Kolektory wykonane z profili o kształcie litery D. Malowany proszkowo, wyposażony w komplet uchwytów, korek oraz odpowietrznik. Moc podana przy parametrach 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H56653	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550 - 363W	E	446.15 PLN
75H56653BL	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550, podł. b. lewe - 363W	E	462.25 PLN
75H56653BP	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550, podł. b. prawe - 363W	E	461.00 PLN
75H59153	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 900/550 - 533W	E	536.25 PLN
75H51153	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1100/550 - 655W	E	658.25 PLN
75H51353	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1340/550 - 802W	E	752.20 PLN
75H51553	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1580/550 - 950W	E	859.45 PLN



### CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE GRN

Grzejnik łazienkowy w kolorze białym. Typ: GRN - grzejnik pionowy łazienkowy. Materiał: stal niskowęglowa niestopowa. Konstrukcja: kolektor profil "D" 40 x 30, rury DN 20. Wysokość: 620, 740, 940, 1180, 1340, 1500, 1700, 1820 mm, szerokość: 400, 500, 600 mm. Ciśnienie robocze do 1,0 MPa. Temp. pracy do 95°C. Wyposażenie standardowe: korek 1/2", odpowietrznik 1/2", zawieszanie grzejnikowe typ Z 13. Wykończenie powierzchni: kolor biały. Przyłącza 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H510111200011101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 620/400 - 242W	E	434.95 PLN
75H510111200021101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/400 - 285W	E	448.40 PLN
75H510111200031101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/400 - 357W	E	472.55 PLN
75H510111200051101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/400 - 411W	E	508.10 PLN
75H510111200071101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/400 - 496W	E	551.10 PLN
75H510111200091101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 620/500 - 298W	E	460.05 PLN
75H510111200111101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/500 - 351W	E	508.10 PLN
75H510111200121101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/500 - 439W	E	533.20 PLN
75H510111200131101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/500 - 545W	E	602.25 PLN
75H510111200151101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/500 - 611W	E	694.20 PLN
75H510111200161101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1500/500 - 679W	E	754.85 PLN
75H510111200171101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1700/500 - 763W	E	815.55 PLN
75H510111200191101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1820/500 - 813W	E	872.00 PLN
75H510111200201101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/600 - 416W	E	567.25 PLN
75H510111200211101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/600 - 520W	E	591.80 PLN
75H510111200231101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/600 - 643W	E	667.00 PLN
75H510111200241101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/600 - 724W	E	771.70 PLN



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H510111200251101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1500/600 - 805W	E	838.55 PLN
75H510111200261101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1700/600 - 904W	E	905.40 PLN
75H510111200271101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1820/600 - 963W	E	966.00 PLN

concept by  HOTTECH

### CONCEPT GRZAŁKI Z REGULATOREM ELEKTRONICZNYM DO GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH

Grzałki z regulatorem elektronicznym do grzejników łazienkowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75TC300B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 300W	B	218.30 PLN
75TC600B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 600W	B	223.81 PLN
75TC900B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 900W	B	227.12 PLN
75TC300C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 300W	B	233.73 PLN
75TC600C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 600W	B	240.35 PLN
75TC900C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 900W	B	244.76 PLN

concept by **SUPER KRAFT**

### CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE DO GRZEJNIKÓW GAVIA

Uchwyty montażowe do grzejników GAVIA.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUGPR	CONCEPT Uchwyt montażowy prosty do grzejnika Gavia, 1 szt.	E	3.55 PLN
75SFUGKA	CONCEPT Uchwyt montażowy kątowy do grzejnika Gavia 1 szt.	E	3.40 PLN
75SFUGH5	CONCEPT Uchwyt montażowy typu H-500 do grzejnika Gavia, kpl. 2szt.	E	38.00 PLN

**OGRZEWANIE** • Systemy odprowadzenia spalin

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE

### CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S SZACHTOWE

Zestaw szachtowy - najbardziej popularne rozwiązanie odprowadzenia spalin z kotłowni kondensacyjnych. Stosowany w układach z poborem powietrza z szachtu, w którym to montuje się podparte na kolanie rury spalinowe i zakończenie kominu. Kocioł z szachtem połączony jest za pomocą elementów powietrzno-spalinowych (P-S). Zestaw szachtowy zawiera najważniejsze elementy do instalacji takiego rozwiązania i składa się z trójnika rewizyjnego P-S, rury P-S długości 250 mm, rozety płaskiej, kolana spalinowego z podporą i szyną mocującą, rury spalinowej 500 mm i zakończenia kominu. Wszystkie elementy spalinowe są odporne na działanie promieni UV. Zestaw szachtowy występuje w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F991	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 60/100	C	784.11 PLN
75F992	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 80/125	C	819.19 PLN
75F992W01	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	819.13 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S PRZEZ ŚCIANĘ**

Pakiet elementów powietrzno-spalinowych (P-S) do wykonania instalacji wyrzutu spalin przez ścianę. Zestaw składa się z trójnika rewizyjnego, rozety płaskiej wewnętrznej, kołnierza zewnętrznego i rury P-S długości 700 mm z zakończeniem poziomym. Dostępny w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F993	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 60/100	C	591.61 PLN
75F994	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 80/125	C	627.75 PLN
75F994W01	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	627.80 PLN
75F914	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę na kolanie Ø 80/125	D	936.67 PLN
75F913	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę na kolanie Ø 60/100	D	905.94 PLN

**CONCEPT ZESTAWY BAZOWE POWIETRZNO-SPALINOWE PP**

Zestawy bazowe powietrzno-spalinowe PP do kotłów kondensacyjnych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F999	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 60/100	C	459.58 PLN
75F9910	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 80/125	C	522.62 PLN
75F9911	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 60/100	C	580.17 PLN
75F9912	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 80/125	C	646.21 PLN
75F9913	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	646.21 PLN
75F9914	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy w szacht komina Ø80/125mm (kotły Junkers, Bosch, Viessmann)	C	568.14 PLN
75F9915	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy na kolanie przejście przez ścianę Ø80/125mm (kotły Vaillant)	C	352.63 PLN
75F9916	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy w szacht komina rozszerzający Ø60/100mm - Ø80/125mm (kotły Vaillant)	C	477.81 PLN
75F9917	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy w szacht komina rozszerzający Ø60/100mm - Ø80/125mm (kotły Immergas)	C	650.59 PLN

**ELEMENTY SYSTEMÓW SPALINOWYCH EW-PPS****CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE Z PODPORĄ**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90506080-060	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 60-80, 87°, PP	C	131.85 PLN
75F90506060	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 60, 87°, PP	C	120.42 PLN
75F90506080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 80, 87°, PP	C	120.38 PLN
75F9051234060	CONCEPT Kolano krótkie z podporą i sztuczerem gwintowanym Ø 60	C	213.56 PLN
75F9051234080	CONCEPT Kolano krótkie z podporą i sztuczerem gwintowanym Ø 80	C	228.73 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905339060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 2000 mm, PP	C	57.52 PLN
75F905339080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 2000 mm, PP	C	63.62 PLN
75F90502060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 1000 mm, PP	C	36.05 PLN
75F90502080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 1000 mm, PP	C	37.52 PLN
75F90503060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 500 mm, PP	C	23.72 PLN
75F90503080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 500 mm, PP	C	27.84 PLN
75F90504060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 250 mm, PP	C	17.29 PLN
75F90504080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 250 mm, PP	C	19.22 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE Z REWIZJĄ**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90530060	CONCEPT Prostka rewizyjna spalinowa Ø 60, dł. 250 mm, PP	C	102.14 PLN
75F90530080	CONCEPT Prostka rewizyjna spalinowa Ø 80, dł. 250 mm, PP	C	119.92 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE**

Obejmy centrujące rury spalinowe. Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90540060	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową Ø 60	C	22.24 PLN
75F90540080	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową Ø 80	C	22.24 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905837060	CONCEPT Nasada szachtu Ø 60, PP	C	236.86 PLN
75F905837080	CONCEPT Nasada szachtu Ø 80, PP	C	240.34 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90518060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 30°, PP	C	30.37 PLN
75F90518080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 30°, PP	C	39.09 PLN
75F90519060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 45°, PP	C	36.42 PLN
75F90519080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 45°, PP	C	39.47 PLN
75F90522060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 87°, PP	C	42.53 PLN
75F90522080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 87°, PP	C	42.47 PLN
75F90523060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 87° z wyczystką PP	C	71.20 PLN
75F90523080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 87° z wyczystką PP	C	72.34 PLN
75F905E060080EX	CONCEPT Element rozszerzający z 60 do 80 mm PP	C	73.50 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ROZDZIELACZE KONCENTRYCZNE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906849-2080/125	CONCEPT Rozdzielacz koncentryczny Ø 80/125 x80x80	C	221.23 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI WEWNĘTRZNE RUR SPALINOWYCH**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90526060	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 60	C	13.04 PLN
75F90526080	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 80	C	13.70 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ŚRODKI POŚLIZGOWE DO USZCZELEK**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91001	CONCEPT Środek poślizgowy do uszczelki rur spalinowych	C	14.56 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**KONCENTRYCZNY SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN PP TWIN-PL****CONCEPT BY JEREMIAS TRÓJNIKI REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906308060/100	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Ø 60/100, 87°, PP	C	268.41 PLN
75F906308080/125	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Ø 80/125, 87°, PP	C	274.20 PLN
75F906308080/125-100	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy rozszerzający Ø 60/100 - Ø 80/125, 87°, PP	C	294.03 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ELEMENTY ROZSZERZAJĄCE POWIETRZNO-SPALINOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906E060100-080125	CONCEPT Rozszerzenie powietrzno-spalinowe z Ø 60/100 na Ø 80/125	C	104.44 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ADAPTERY DO KOTŁÓW**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061820701060100	CONCEPT Adapter dla kotła Immergas Victrix X 12, 24, 26 kW, Ø 60/100, PP	C	93.36 PLN
75F9061820303060100	CONCEPT Adapter dla kotła Beretta Quadra Green 25 kW, Ariston Genus Premium EVO 24,30,35 FF, Ø 60/100, PP	C	81.14 PLN
75F9061820305060100	CONCEPT Adapter dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, Ø 60/100, PP	C	118.95 PLN
75F9061820305080125	CONCEPT Adapter dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, rozszerzająca Ø 60/100- Ø 80/125, PP	C	136.52 PLN
75F9061920305060100	CONCEPT Kolano przyłączeniowe dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, Ø 60/100, PP	C	272.74 PLN
75F9061920305080125	CONCEPT Kolano przyłączeniowe dla kotła Beretta Mynute, MySmart, Ciao, Quadra, rozszerzająca Ø 60/100- Ø 80/125, PP	C	325.42 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE (P-S)**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906339080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 2000 mm, PP	C	355.89 PLN
75F90613060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 1000 mm, PP	C	124.95 PLN
75F90613080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 1000 mm, PP	C	174.94 PLN
75F90614060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 500 mm, PP	C	92.81 PLN
75F90614080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 500 mm, PP	C	109.85 PLN
75F90615060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 250 mm, PP	C	90.92 PLN
75F90615080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 250 mm, PP	C	103.50 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z REWIZJĄ**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90610060/100	CONCEPT Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 250 mm, PP	C	183.43 PLN
75F90610080/125	CONCEPT Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 250 mm, PP	C	230.84 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ŚCIENNE UCHWYTY MONTAŻOWE**


Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90621060/100	CONCEPT Uchwyt do rury Ø 100	C	75.33 PLN
75F90121080/125	CONCEPT Uchwyt do rury Ø 125	C	78.30 PLN

concept by Jeremias<sup>®</sup>  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZARNE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906354100	CONCEPT Przepust dachowy czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	325.73 PLN
75F906354125	CONCEPT Przepust dachowy czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	325.73 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZARNE**

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061944060/100	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	370.74 PLN
75F9061944080/125	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	397.31 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZERWONE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906353100	CONCEPT Przepust dachowy czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	326.30 PLN
75F906353125	CONCEPT Przepust dachowy czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	326.30 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZERWONE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061943060/100	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	358.72 PLN
75F9061943080/125	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	393.08 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE POZIOME POWIETRZNO-SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90636060/100	CONCEPT Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	202.55 PLN
75F90636080/125	CONCEPT Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	230.93 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY PŁASKIE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131A060/100	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	68.73 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	68.73 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY OKRĄGŁE**

Rozeta maskująca przejścia przez ścianę w systemie TWIN. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131B060/100	CONCEPT Rozeta silikonowa do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	64.24 PLN
75F90131B080/125	CONCEPT Rozeta silikonowa do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	64.24 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA PIONOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90635B060/100	CONCEPT Zakończenie pionowe dł. 250 mm Ø 60/100	D	161.03 PLN
75F90635B080/125	CONCEPT Zakończenie pionowe dł. 250 mm Ø 80/125	D	243.85 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA POZIOME**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9062604060/100	CONCEPT Zakończenie poziome z dwiema rozetami dł. 850 Ø 60/100	D	311.57 PLN
75F9062604080/125	CONCEPT Zakończenie poziome z dwiema rozetami dł. 850 Ø 80/125	D	358.26 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS KOŁNIERZE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131060100	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	D	55.54 PLN
75F90131080125	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	D	62.64 PLN



**CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI RUR POWIETRZNYCH**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90426100	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 100	C	11.73 PLN
75F90426125	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 125	C	12.95 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA POWIETRZNO-SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90617060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 30°, PP	C	116.12 PLN
75F90617080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 30°, PP	C	131.86 PLN
75F90618060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 45°, PP	C	104.18 PLN
75F90618080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 45°, PP	C	130.05 PLN
75F90664060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	100.84 PLN
75F90664080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	165.92 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90667060/100	CONCEPT Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	305.73 PLN
75F90667080/125	CONCEPT Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	239.24 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90702060/10	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 10 m, PP	C	700.14 PLN
75F90702060/125	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 12,5 m, PP	C	858.78 PLN
75F90702060/15	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 15 m, PP	C	995.33 PLN
75F90702060/75	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 75 m, PP	C	4 270.78 PLN
75F90702080/10	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 10 m, PP	C	766.66 PLN
75F90702080/125	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 12,5 m, PP	C	946.35 PLN
75F90702080/15	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 15 m, PP	C	1 134.19 PLN
75F90702080/50	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 50 m, PP	C	3 110.93 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI I POŁĄCZENIA PRZEJŚCIOWE PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90709060	CONCEPT Złączka przejściowa PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	81.08 PLN
75F90709080	CONCEPT Złączka przejściowa PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	101.51 PLN
75F90707060	CONCEPT Złączka FLEX-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	147.04 PLN
75F90707080	CONCEPT Złączka FLEX-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	162.26 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS REWIZJE DO RUR SPALINOWYCH PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90730060	CONCEPT Rewizja do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	268.41 PLN
75F90730080	CONCEPT Rewizja do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	320.86 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90741060	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX Ø 60 (4szt.)	C	22.24 PLN
75F90741080	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX Ø 80 (4szt.)	C	22.24 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE**CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA KOMINA PP-FLEX**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F907804060	CONCEPT Rura końcowa z zawieszem do systemu PP-FLEX Ø 60	C	124.86 PLN
75F907804080	CONCEPT Rura końcowa z zawieszem do systemu PP-FLEX Ø 80	C	135.39 PLN

**STALOWE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN****CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH**

System spalinowo-powietrzny Concept przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania np. kotły turbo lub kondensacyjne. Urządzenia te charakteryzuje wysoka sprawność, stosunkowo niska temperatura spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie z króćca spalin. Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Zestaw umożliwia odprowadzenie spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnych lub turbo, bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku. Kanałem powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do komory spalania urządzenia grzewczego. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 120°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Zestaw zawiera: trójnik 87° - rewizyjny z króćcami pomiarowymi, kołnierz (2 szt.), rurę 750 mm z zakończeniem poziomym, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F910	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 60/100 do kotłów kondensacyjnych	D	805.70 PLN
75F901115060100	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87° - rewizyjny z króćcami pomiarowymi Ø 60/100 z uszczelką	D	377.96 PLN
75F90136060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 60/100	D	293.12 PLN
75F90131A060/100	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	68.73 PLN
75F90131060100	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	D	55.54 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 60/100**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F911	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 60/100	C	580.85 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 80/125**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F920	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	882.95 PLN
75F901115080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87° - rewizyjny z króćcami pomiarowymi Ø 80/125 z uszczelką	D	420.06 PLN
75F90136080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 80/125	D	313.52 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	68.73 PLN
75F90131080125	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	D	62.64 PLN



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F912	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 80/125	C	660.42 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE

### CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw spalinowo-powietrzny w szacht zbudowany z poziomego koncentrycznego odcinka, który tworzy czopuch, umożliwiający podłączenie kotła kondensacyjnego do kanału kominowego. W szachcie montuje się kolano z podporą, które jest elementem bazowym części pionowej zestawu. Komin zwieńczony płytą dylatacyjną z kołnierzem, umożliwiającą wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Wewnątrz szachtu umiejscowiono osiowo względem jego ścian stalowe rury spalinowe, odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Zestaw zawiera: trójnik 87° rewizyjny, rurę dł. 250 mm, kolano z podporą 87°, kołnierz, króciec dylatacyjny z kołnierzem, uszczelkę silikonową fi=80 (wewnętrzna); 3 szt.).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F940	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	895.03 PLN
75F90115080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87° - rewizyjny Ø 80/125 z uszczelką	D	368.12 PLN
75F90104080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	181.95 PLN
75F90306E080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą 87° Ø 80 z uszczelką	D	136.43 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	68.73 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	133.37 PLN
75F90426080	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80	D	11.17 PLN

concept by **Jeremias**  
SYSTEMY KOMINOWE

### CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o pochyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzna).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F950	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy przez dach Ø 60/100 do kotłów kondensacyjnych	D	906.00 PLN
75F901361	CONCEPT Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm Ø 60/100	D	612.13 PLN
75F90136B060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 930 mm Ø 60/100 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	283.00 PLN
75F90426060	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 60	D	9.87 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH**

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany w formie kompletnej terminala spalinowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o nachyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzna).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F960	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy przez dach Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	927.62 PLN
75F901361	CONCEPT Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm Ø 60/100	D	612.13 PLN
75F90136B080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 930 mm Ø 80/125 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	303.20 PLN
75F90426080	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80	D	11.17 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 Z TRÓJNIKIEM ROZSZERZAJĄCYM DN 60/100 - DN 80/125**

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany w formie kompletnej terminala spalinowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o nachyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzna).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	133.37 PLN
75F90104080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	181.95 PLN
75F90306E080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą 87° Ø 80 z uszczelką	D	136.43 PLN
75F90426060	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 60	D	9.87 PLN
75F970	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	D	863.35 PLN
75F9015156010080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87° - rewizyjny z rozszerzeniem Ø 60/100 - Ø 80/125	D	429.93 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	68.73 PLN



## CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9011820501060100	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich Elidens DTG Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	104.73 PLN
75F9011820501080125	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich Elidens DTG Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	116.96 PLN
75F9011820502060100	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MS Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	104.73 PLN
75F9011820502080125	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MS Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	116.96 PLN
75F9011820504100150	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MC 65 Ø 100/150 - Ø 100/150 z uszczelką	D	111.15 PLN
75F9011820101080125	CONCEPT Złączka do kotła ACV Prestige 24 kW Ø 80/130 - Ø 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9011820102100150	CONCEPT Złączka do kotła ACV Prestige 50 i 75 kW Ø 100/155 - Ø 100/150 z uszczelką	D	118.40 PLN
75F9011820201060100	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	108.25 PLN
75F9011820201080125	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9061820201060100	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS, Aco B 60/100	D	141.20 PLN
75F9011820302060100	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Conica Sinthesi Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	108.25 PLN
75F9011820302080125	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Conica Sinthesi Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9011820303060100	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Quadra Green Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	108.24 PLN
75F9011820303080125	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Quadra Green Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	122.67 PLN
75F9011820802060100	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass AE Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	118.41 PLN
75F9011820802080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass AE Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	122.68 PLN
75F9011820803080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Modula, Cerapur Ø 80/125 - Ø 80/125 z uszczelką	D	114.05 PLN
75F9011820804060100	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass ZW Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	118.41 PLN
75F9011820804080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass ZW Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	122.68 PLN
75F9011821002080125	CONCEPT Złączka do kotła Vaillant VU plus 126 - 373 Ø 80/125 - Ø 80/125 z uszczelką	D	116.96 PLN
75F9061504060/100	CONCEPT Rura odwodnieniowa/pomiarowa Ø 60/100, PP	D	337.86 PLN
75F9061504080/125	CONCEPT Rura odwodnieniowa/pomiarowa Ø 80/125, PP	D	390.37 PLN
75F90698060/100	CONCEPT Obejma z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) Ø 60/100	D	38.23 PLN
75F90698080/125	CONCEPT Obejma z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) Ø 80/125	D	38.23 PLN


## ELEMENTY JEDNOŚCIENNYCH KOMINÓW STALOWYCH



## CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z USZCZELKĄ

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91002	CONCEPT Rura spalinowa dł. 1000 mm Ø60 z uszczelką	D	115.82 PLN
75F91003	CONCEPT Rura spalinowa dł. 1000 mm Ø80 z uszczelką	D	115.82 PLN
75F90102060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 1000 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	295.94 PLN
75F90102080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 1000 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	333.07 PLN
75F90103060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 500 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	209.67 PLN
75F90103080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 500 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	214.03 PLN
75F90104060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	179.95 PLN

## CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE STALOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625060	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 60	C	132.05 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	133.37 PLN

## CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE DWUŚCIENNE 87



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90657E060/100	CONCEPT Kolano z podporą powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	203.04 PLN
75F90657E080/125	CONCEPT Kolano z podporą powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	240.37 PLN

## CONCEPT BY WOMIX PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE

Przepustnice międzykołnierzowe przeznaczone są do odcinania i regulacji przepływu zimnej oraz ciepłej wody. Znajdują zastosowanie w systemach grzewczych, instalacjach kanalizacyjnych oraz wodociągowych instalacjach wody użytkowej (z dyskiem ze stali nierdzewnej). Krótka zabudowa, niewielkie straty ciśnienia oraz prosty montaż pozwala na zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zamontowanie zaworu kulowego. Przepustnice dostępne są w średnicach DN50 - DN 300 w wykonaniu z dyskiem żeliwnym lub dyskiem ze stali nierdzewnej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC005061	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX50, dysk żeliwny	C	212.50 PLN
75HC005062	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX65, dysk żeliwny	C	247.55 PLN
75HC005063	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX80, dysk żeliwny	C	282.55 PLN
75HC005064	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX100, dysk żeliwny	C	353.55 PLN
75HC005065	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX125, dysk żeliwny	C	444.55 PLN
75HC005066	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX150, dysk żeliwny	C	510.00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC005067	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX200, dysk żeliwny	C	840.40 PLN
75HC005068	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z przekładnią CX250, dysk żeliwny	C	1 490.00 PLN
75HC005069	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z przekładnią CX300, dysk żeliwny	C	2 438.00 PLN
75HC005081	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX50S, dysk nierdzewny	C	263.90 PLN
75HC005082	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX65S, dysk nierdzewny	C	308.00 PLN
75HC005083	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX80S, dysk nierdzewny	C	366.30 PLN
75HC005084	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX100S, dysk nierdzewny	C	503.25 PLN
75HC005085	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX125S, dysk nierdzewny	C	643.40 PLN
75HC005086	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX150S, dysk nierdzewny	C	840.40 PLN
75HC005087	CONCEPT Przepustnica międzykołnierzowa z rączką CX200S, dysk nierdzewny	C	1 413.70 PLN

## OGRZEWANIE • Grupy pompowe do c.o.

concept by **womix**  
Comfort Controls

### CONCEPT BY WOMIX KOMPLETNE GRUPY POMPOWE DO C.O. - SYSTEM MIX BOX

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziału obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym, jak i kondensacyjnym. Może obsługiwać maksymalnie trzy obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze mogą być pompowe lub pompowo-mieszające z zaworem mieszającym obrotowym lub termostatycznym. Grupy pompowe wyposażone są w pompę Wilo Yonos Para 15/6 130 lub Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604102	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	4 735.51 PLN
75HC604121	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	4 586.36 PLN
75HC604104	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	4 334.38 PLN
75HC604123	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	4 192.83 PLN
75HC604106	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	5 546.81 PLN
75HC604125	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	5 382.23 PLN
75HC604108	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	3 952.24 PLN
75HC604127	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 818.05 PLN
75HC604110	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	4 844.76 PLN
75HC604129	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	4 693.48 PLN
75HC604112	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 6 - z grupami GP/GP-TCR MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	5 498.60 PLN
75HC604131	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 6 - z grupami GP/GP-TCR MIX BOX 20, z pompami, Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	5 334.73 PLN
75HC604201	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 111 z grupami GP/GP/GP MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	5 737.53 PLN
75HC604202	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 111 z grupami GP/GP/GP MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	5 569.14 PLN
75HC604205	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 112 z grupami GP/GP/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	6 603.93 PLN



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604206	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 112 z grupami GP/GP/GP-T MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	6 418.91 PLN
75HC604301	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 113 z grupami GP/GP/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	6 187.35 PLN
75HC604302	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 113 z grupami GP/GP/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	6 010.18 PLN
75HC604305	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 122 z grupami GP/GP-T/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	7 470.33 PLN
75HC604306	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 122 z grupami GP/GP-T/GP-T MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	7 268.45 PLN
75HC604401	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 132z grupami GP/GP-TC/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	7 053.75 PLN
75HC604402	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 132 z grupami GP/GP-TC/GP-T MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	6 859.95 PLN
75HC604405	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 133 z grupami GP/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	6 637.18 PLN
75HC604406	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 133 z grupami GP/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	6 451.45 PLN
75HC604501	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 222 z grupami GP-T/GP-T/GP-T MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	8 336.73 PLN
75HC604502	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 222 z grupami GP-T/GP-T/GP-T MIX BOX 20,z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	8 118.23 PLN
75HC604505	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 223 z grupami GP-T/GP-T/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	7 920.39 PLN
75HC604506	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 223 z grupami GP-T/GP-T/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	7 709.73 PLN
75HC604601	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 233 z grupami GP-T/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	7 503.58 PLN
75HC604602	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 233 z grupami GP-T/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	7 301.23 PLN
75HC604605	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 333 z grupami GP-TC/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Wilo Yonos Para 15/6	C	7 086.78 PLN
75HC604606	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 333 z grupami GP-TC/GP-TC/GP-TC MIX BOX 20, z pompami Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	6 892.49 PLN
75HC604142	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	4 586.36 PLN
75HC604144	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	4 192.83 PLN
75HC604146	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	5 382.23 PLN
75HC604148	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	3 818.05 PLN
75HC604150	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	4 693.48 PLN
75HC604152	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 6 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	5 334.73 PLN
75HC604203	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 111 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	5 569.14 PLN
75HC604207	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 112 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	6 418.91 PLN
75HC604303	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 113 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	6 010.18 PLN
75HC604307	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 122 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	7 268.45 PLN
75HC604403	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 132 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	6 859.95 PLN
75HC604407	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 133 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	6 451.45 PLN
75HC604503	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 222 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	8 118.23 PLN
75HC604507	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 223 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	7 709.73 PLN
75HC604603	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 233 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	7 301.23 PLN
75HC604607	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 333 z pompami DAB Evosta2 65/130	C	6 892.49 PLN

**CONCEPT BY WOMIX ELEMENTY GRUP POMPOWYCH - SYSTEM MIX BOX**

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziału obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym jak i kondensacyjnym. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej. Z elementów grup pompowych złożyć można dowolny system MIX-BOX na 2 lub 3 obiegi grzewcze obsługujące kotłownię do 30KW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604003	CONCEPT Szafka naścienna P2	C	673.79 PLN
75HC604002	CONCEPT Szafka naścienna P3	C	846.69 PLN
75HC604012	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/2 dla systemu MIX-BOX	C	930.76 PLN
75HC604011	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/3 dla systemu MIX-BOX	C	1 066.85 PLN
75HC604062	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	1 292.95 PLN
75HC604082	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	2 175.98 PLN
75HC604072	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	1 751.33 PLN
75HC604065	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 238.80 PLN
75HC604085	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	2 105.44 PLN
75HC604075	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 688.63 PLN
75HC604015	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH/2 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 2 obwodów grzewczych)	C	654.55 PLN
75HC604016	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH/3 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 3 obwodów grzewczych)	C	714.64 PLN
75HC604086	CONCEPT Grupa GP-TCR 83 MIX-BOX 20 z pompą Wilo Yonos Para 15/6	C	2 954.26 PLN
75HC604088	CONCEPT Grupa GP-TCR 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	2 868.76 PLN
75HC604068	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	1 238.80 PLN
75HC604087	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	2 105.44 PLN
75HC604078	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	1 688.63 PLN
75HC604098	CONCEPT Grupa GP-TCR 83 MIX-BOX 20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	2 868.76 PLN

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP DN20, DN25, DN32**

Kompaktowa grupa pompowa GP wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606051	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa bez pompy	C	1 011.75 PLN
75HC607051	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa bez pompy	C	1 315.99 PLN
75HC605056	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Yonos Para 15/6 180)	C	1 712.61 PLN
75HC605057	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	1 650.63 PLN
75HC616056	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	1 888.36 PLN
75HC616054	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/6 180)	C	2 000.23 PLN
75HC616055	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/8 180)	C	2 302.56 PLN
75HC607055	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Alpha 1L 32-60 180)	C	2 970.65 PLN
75HC607158	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/6 180)	C	2 439.84 PLN
75HC607159	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/8 180)	C	2 617.01 PLN
75HC605058	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (DAB Evosta2 65/130)	C	1 650.63 PLN
75HC616057	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (DAB Evosta2 65/180)	C	1 888.36 PLN

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-T DN25, DN32 Z ZAWOREM 3-DROGOWYM**

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-T wyposażona jest w mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM-T, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik GS - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606081	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d bez pompy	C	1 208.40 PLN
75HC607061	CONCEPT GP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3-d bez pompy	C	1 752.75 PLN
75HC605086	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 15/6 180)	C	2 076.46 PLN
75HC605087	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	2 007.59 PLN
75HC616086	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	2 083.59 PLN
75HC616084	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 25/6 180)	C	2 199.25 PLN
75HC616085	CONCEPT GP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 25/8 180)	C	2 501.59 PLN
75HC607065	CONCEPT GP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Alpha 1L 32-60 180)	C	3 411.69 PLN
75HC607168	CONCEPT GP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 30/6 180)	C	2 881.11 PLN
75HC607169	CONCEPT GP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3-d (Yonos Para 30/8 180)	C	3 058.29 PLN
75HC605088	CONCEPT GP- T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (DAB Evosta2 65/130)	C	2 007.59 PLN
75HC616087	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (DAB Evosta2 65/180)	C	2 083.59 PLN

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE SMR4 DN25 Z ZAWOREM 4-DROGOWYM**

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa SMR4 25 - DN 25 wyposażona jest w mosiężny, czterodrogowy zawór mieszający GZM 4-25 (kv 12), dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik GS - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606401	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d bez pompy	C	1 169.21 PLN
75HC616401	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (Grundfos UPM 3 AUTO L 25-70)	C	2 065.30 PLN
75HC616403	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (eco Premium 25-6/180)	C	2 065.30 PLN
75HC616404	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (Wilo Yonos Para 25/6)	C	2 180.73 PLN
75HC616405	CONCEPT GP-SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4-d (Wilo Yonos Para 25/8)	C	2 301.61 PLN

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC1 Z 3-DROGOWYM TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE TEMPERATUR 20°-45°C**

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC1 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 20-45 st. C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606071	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C - bez pompy	C	1 516.68 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605076	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 15/6)	C	2 342.46 PLN
75HC605077	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM 3 AUTO L 15-70)	C	2 268.60 PLN
75HC616076	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	2 388.54 PLN
75HC616074	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/6 180)	C	2 509.90 PLN
75HC616075	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/8 180)	C	2 812.24 PLN
75HC605078	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (DAB Evosta2 65/130)	C	2 268.60 PLN
75HC616077	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (DAB Evosta2 65/180)	C	2 388.54 PLN

concept by **womix**  
Comfort Controls

### CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC2 Z 3-DROGOWYM TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE TEMPERATUR 35°-60°C

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC2 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 35-60 st.C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasila-jącej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606091	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C - bez pompy	C	1 516.68 PLN
75HC616096	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	2 388.54 PLN
75HC616094	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/6 180)	C	2 509.90 PLN
75HC616095	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/8 180)	C	2 812.24 PLN
75HC616097	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (DAB Evosta2 65/180)	C	2 388.54 PLN

concept by **womix**  
Comfort Controls

### CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN25

Wyposażenie dodatkowe grup pompowych DN25.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606025	CONCEPT Łącznik L90 do podłączenia grupy bezpieczeństwa do rozdzielacza RGP	C	60.56 PLN
75HC606026	CONCEPT Łącznik S do podłączenia naczynia wzbiorczego	C	59.14 PLN
75HC606030	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60 DN 20	C	42.28 PLN
75HC606031	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60/70/100 DN 25	C	42.28 PLN
75HC606015	CONCEPT Uchwyt ścienny do mocowania rozdzielaczy dla RGP 60, RGP 70, RGP 100	C	140.36 PLN
75HC606021	CONCEPT Grupa bezp. 3 bar	C	349.60 PLN
75HC605015	CONCEPT Uchwyty L mocujące na ścianie rozdzielacz CN70 RGP 70	C	121.60 PLN

concept by womix  
Comfort Controls**CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN32**

Wyposażenie dodatkowe grup pompowych DN32.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606022	CONCEPT Grupa bezp. 1 1/4" UNI X MAGNUM 3 bar (200kW)	C	989.90 PLN
75HC606027	CONCEPT Łącznik stalowy L 90 MAGNUM	C	87.88 PLN

concept by womix  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE W - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 30KW**

Grupa pozwalająca na oddzielenia dwóch źródeł ciepła, z płytowym wymiennikiem ciepła.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC616167	CONCEPT Grupa BW 30 z 30-płytowym wymiennikiem ciepła, z pompą Wilo Yonos Para 25/6	C	4 134.88 PLN
75HC616162	CONCEPT Grupa BW 30 z 20-płytowym wymiennikiem ciepła z pompą UPM3 AUTO L 25-70	C	3 982.78 PLN
75HC616156	CONCEPT Grupa BW 30 z 30-płytowym wymiennikiem ciepła, bez pompy	C	3 048.55 PLN
75HC616168	CONCEPT Grupa BW 30 z 20-płytowym wymiennikiem ciepła z pompą DAB Evosta2 65/180	C	3 982.88 PLN

concept by womix  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX GRUPY MIESZAJĄCO-POMPOWE DO ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO**

Grupy mieszająco – pompowe M-GPTC - DN 20 oraz M-GPT przeznaczone są do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Ich zadaniem jest ograniczenie temperatury czynnika wprowadzanego do rozdzielacza. Grupa może być połączona za pomocą nypli ze wszystkimi typami rozdzielaczy o rozstawie 220 mm. Dzięki dołączonym uchwytyom możliwe jest również dostosowanie rozdzielacza do potrzebnego rostawu grupy pompowej. Zestaw składa się z termostatycznego zaworu mieszającego o przepływie kvs 3,4 i zakresie regulacji 20-45°C (dla grup M-GPTC) lub obrotowego zaworu mieszającego o przepływie kvs 6,3 (dla grup M-GPT), termometrów wody zasilającej i powrotnej, łączników mosiężnych, uchwytów do rozdzielacza oraz pompy Wilo lub Grundfos.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC200491	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPTC – DN20 z pompą Wilo Yonos Para 15/6 130	C	1 368.35 PLN
75HC200490	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPTC – DN20 z pompą Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 318.55 PLN
75HC200481	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPT – DN20 z pompą Wilo Yonos Para 15/6 130	C	1 458.00 PLN
75HC200480	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPT – DN20 z pompą Grundfos UPM3S Auto 15-60	C	1 406.50 PLN
75HC210020	CONCEPT Zestaw dwóch nypli G 1" z o-ringami do połączenia grupy z rozdzielaczem Womix	C	47.30 PLN
75HC200492	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPTC – DN20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	1 318.55 PLN
75HC200482	CONCEPT Grupa mieszająco – pompowa M-GPT – DN20 z pompą DAB Evosta2 65/130	C	1 406.50 PLN

concept by womix  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX SIŁOWNIKI GS DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH GZM 3 I 4-DROGOWYCH**

Siłowniki z typoszeregu CONCEPT GS charakteryzują się kompaktową budową i solidnym wykonaniem. Pod obudową z tworzywa sztucznego umieszczone są: przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm dla siłownika CONCEPT GS 10, silnik synchroniczny, dwa wyłączniki krańcowe. Siłownik CONCEPT GS fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3 x 0,75.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401010	CONCEPT GS 10/70, siłownik 230V/50 Hz z adapterem	C	425.13 PLN
75HC401011	CONCEPT GS 10/140, siłownik 230V/50Hz z adapterem	C	402.33 PLN
75HC401012	CONCEPT GSD 10/140, siłownik 24V/50 Hz z adapterem	C	588.53 PLN
75HC401041	CONCEPT GS 10/140 (0-10V), siłownik 24V (0-10V)/50Hz z adapterem	C	893.48 PLN
75HC401050	CONCEPT GS 05 CR/140 - stałotemperaturowy	C	1 116.96 PLN

concept by womix  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601253	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	608.71 PLN
75HC601255	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	621.06 PLN
75HC601257	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	648.85 PLN

concept by womix  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602253	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	606.81 PLN
75HC602255	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	639.11 PLN
75HC602257	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	691.13 PLN

concept by womix  
Comfort Controls**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE DO C.O. I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO MOSIĘŻNE**

Termostatyczne zawory mieszające serii GZM THERM przeznaczone są do regulacji czynnika zasilającego instalację centralnego ogrzewania grzejnikową, jak również podłogową. Zawór GZM THERM-R wyposażony jest w żeliwną nakrętkę 1 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601217	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 20-45°C.	C	580.21 PLN
75HC601218	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 35-60°C.	C	580.21 PLN
75HC601212	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM 20-45°C.	C	309.23 PLN
75HC601213	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM 35-60°C.	C	309.23 PLN

**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE  
TERMOSTATYCZNE DO CWU**

Termostatyczne zawory mieszające serii TMT przeznaczone są do regulacji ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczają instalację przed zbyt wysoką temperaturą ciepłej wody użytkowej, co w konsekwencji chroni użytkownika przed poparzeniem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601101	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 12 F - 1/2" GW	C	234.65 PLN
75HC601102	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 34 F - 3/4" GW	C	248.43 PLN
75HC601103	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 34 M - 3/4" GZ	C	248.43 PLN
75HC601104	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 100 F - 1" GW	C	326.09 PLN
75HC601105	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 100 M - 1" GZ	C	326.09 PLN
75HC601106	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 114 M - 1 1/4" GZ	C	1 605.98 PLN
75HC601107	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 112 M - 1 1/2" GZ	C	2 682.80 PLN

**CONCEPT BY WOMIX ADAPTERY DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401101	CONCEPT Adapter A101 dla mieszaczy firmy WOMIX (podstawowe wyposażenie)	C	52.01 PLN
75HC401062	CONCEPT Adapter A062 dla mieszaczy firmy WITA Minimix i typu H	C	52.01 PLN
75HC401063	CONCEPT Adapter A063 dla mieszaczy firmy Meibes V7	C	52.01 PLN
75HC401064	CONCEPT Adapter A064 dla mieszaczy firmy ESBE, Danfoss (starej generacji)	C	52.01 PLN
75HC401065	CONCEPT Adapter A065 dla mieszaczy firmy ESBE VRG / VRB	C	52.01 PLN
75HC401066	CONCEPT Adapter A066 dla mieszaczy starej generacji CONCEPT (przed 2014 rokiem)	C	52.01 PLN

**CONCEPT ZAWORY REGULACYJNE DO INSTALACJI GRZEWCYCH  
STROMAX M I R**

Stromax-M, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Posiada funkcję odcięcia.

Stromax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Posiada funkcję odcięcia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522411751	CONCEPT Zawór regulacyjny Stromax M 1/2"	C	142.60 PLN
7522411752	CONCEPT Zawór regulacyjny Stromax M 3/4"	C	189.80 PLN
7522411753	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax M 1"	C	232.00 PLN
7522411761	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 1/2"	C	112.90 PLN
7522411762	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 3/4"	C	155.00 PLN
7522411763	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 1"	C	198.70 PLN

**CONCEPT BY WOMIX SIŁOWNIKI GSL DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH  
GZM 3 I 4-DROGOWYCH**

Siłowniki z typoszeregu CONCEPT GSL charakteryzują się kompaktową budową i solidnym wykonaniem. Pod obudową z tworzywa sztucznego umieszczone są: przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm, silnik synchroniczny, dwa wyłączniki krańcowe. Siłownik CONCEPT GSL fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3 x 0,75, adapter do zaworów GZM oraz diody LED wskazujące aktualne położenie siłownika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC415000	CONCEPT GSL 10/60s, siłownik 230V/50 Hz z adapterem	C	302.60 PLN
75HC415001	CONCEPT GSL 10/120s, siłownik 230V/50Hz z adapterem	C	302.60 PLN

**CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE ROZDZIELACZY RGP**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606026	CONCEPT Łącznik S do podłączenia naczynia zbiorczego	C	59.14 PLN
75HC606025	CONCEPT Łącznik L90 do podłączenia grupy bezpieczeństwa do rozdzielacza RGP	C	60.56 PLN
75HC606030	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60 DN 20	C	42.28 PLN
75HC606027	CONCEPT Łącznik stalowy L 90 MAGNUM	C	87.88 PLN
75HC606015	CONCEPT Uchwyt naścienny do mocowania rozdzielacza dla RGP 60, RGP 70, RGP 100	C	140.36 PLN
75HC606021	CONCEPT Grupa bezp. 3 bar	C	349.60 PLN
75HC606031	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60/70/100 DN 25	C	42.28 PLN
75HC606022	CONCEPT Grupa bezp. 1 1/4" UNI X MAGNUM 3 bar (200kW)	C	989.90 PLN
75HC605015	CONCEPT Uchwyty L mocujące na ścianie rozdzielacz CN70 RGP 70	C	121.60 PLN

**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI GSL 10**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601291	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-20 kv 8 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	500.30 PLN
75HC601292	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-25 kv 12 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	512.10 PLN
75HC601293	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-32 kv 18 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	538.70 PLN

**CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI GSL 10**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602291	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-20 kv 8 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	498.50 PLN
75HC602292	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-25 kv 12 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	529.40 PLN
75HC602293	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-32 kv 18 z siłownikiem GSL 10-230/120	C	579.20 PLN



concept by **COMAP****CONCEPT BY COMAP ZAWORY POWROTNE**

Zawory regulacyjne-powrotne (regulacja, odcięcie) zapewniają precyzyjne zrównoważenie każdego obiegu grzejnikowego, co wpływa na poprawę komfortu cieplnego i lepszą pracę zaworów termostatycznych. Wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układ. zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511204428	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, kątowy 1/2"	C	32.40 PLN
7511204429	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, prosty 1/2"	C	32.40 PLN

concept by **COMAP****CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z NYPLAMI**

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone w nypły. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511204960	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, prosty 3/4" E z nypłem na 1/2"	C	61.30 PLN
7511204965	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, kątowy 3/4" E z nypłem na 1/2"	C	61.30 PLN

concept by **COMAP****CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z WKŁADKAMI**

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone we wkładki. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511206960	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, prosty 3/4" E z wkładką na 3/4"	C	61.30 PLN
7511206965	CONCEPT Moduł przyłączeniowy, kątowy 3/4" E z wkładką na 3/4"	C	61.30 PLN

concept by **HERZ****CONCEPT BY HERZ ZAWORY POWROTNE RL-1**

Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522372341	CONCEPT Zawór powrotny RL-1 prosty 1/2"	C	54.90 PLN
7522372441	CONCEPT Zawór powrotny RL-1 kątowy 1/2"	C	54.90 PLN

concept by ELEKTROME

**CONCEPT POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ**

Podgrzewacz c.w.u. stojący, do współpracy z kotłem wiszącym. Przyłącza hydrauliczne umieszczone w górnej dennicy ułatwiający podłączenie do kotła. Podgrzewacz wyposażony w termostat, termometr oraz zawór bezpieczeństwa. Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm. Zwiększone powierzchnie węzownic spiralnych. Podawane pojemności są pojemnościami netto (odjęta przestrzeń zajmowana przez węzownicę).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5077-10-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 100 l z miejscem na grzałkę	C	3 138.80 PLN
75A5077-12-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 120 l z miejscem na grzałkę	C	3 282.50 PLN
75A5077-16-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 160 l z miejscem na grzałkę	C	3 690.90 PLN
75A5077-20-111	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. 200 l z miejscem na grzałkę	C	4 103.15 PLN

concept by ELEKTROME

**CONCEPT ANODY MAGNEZOWE DO POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY C.W.U.**

Anoda magnezowa do zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5701-25-300	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 100 l	C	79.92 PLN
75A5701-25-350	CONCEPT Anoda magnezowa do podgrzewacz c.w.u. 120 l	C	91.75 PLN
75A5701-40-240	CONCEPT Anoda magnezowa do pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Concept 200	C	166.30 PLN
75A5701-30-270	CONCEPT Anoda magnezowa do pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Concept 160	C	100.60 PLN

concept by ELEKTROME

**CONCEPT POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. (DO WSPÓŁPRACY Z WISZĄCYMI KOTŁAMI GAZOWYMI)**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5004-086-12-101	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. IT120 l (do współpracy z wiszącym kotłem gazowym)	C	2 995.10 PLN

concept by **Galmet****CONCEPT BY GALMET POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ**

Podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S) Tower przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Szybsze nagrzewanie wody dzięki wężownicy spiralnej o dużej powierzchni.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-208000IK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 200l, emaliowany, z pojedynczą wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	4 029.00 PLN
751826-308000NIK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 300l, emaliowany, z pojedynczą wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	4 785.00 PLN

concept by **Galmet****CONCEPT BY GALMET ZASOBNIKI C.W.U. Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ**

Wymiennik pojemnościowy z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S)B Tower Biwal przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Wymienniki c.w.u. z dwiema wężownicami (biwalentny) do podgrzewania wody użytkowej, np. poprzez kocioł c.o. i kolektory słoneczne.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-209000IK	CONCEPT Zasobnik 200l, biwalentny, emaliowany, z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	4 805.00 PLN
751826-309000NIK	CONCEPT Zasobnik 300l, biwalentny, emaliowany, z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	5 385.00 PLN

concept by **SUPER KRAFT****CONCEPT WSPORNIKI PODGRZEWACZA POZIOMEGO**

Wsporniki do montażu podgrzewacza poziomego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFWUPP	CONCEPT Wspornik podgrzewacza poziomego, kpl. 2szt.	E	82.25 PLN

concept by *Danfoss***CONCEPT BY DANFOSS WYMIENNIKI PŁYTOWE XB12**

Lutowany miedzią ze stali nierdzewnej jednostopniowy wymiennik ciepła XB12 przeznaczony dla systemów ciepłowniczych, charakteryzujący się kompaktową budową i doskonałymi właściwościami wymiany ciepła.

Zaprojektowany i zoptymalizowany dla aplikacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też HVAC, chłodzenia i zastosowań przemysłowych.

Duży zakres mocy uzależniony od parametrów doboru. Max ciśnienie robocze PN25. Max temperatura pracy -10 / 180 C. Ekstremalnie niska strata ciśnienia i wysoka skuteczność przenoszenia ciepła. Stosunek wydajności do wymiarów i ceny jest „najwyższy w klasie”. Wymiary - wys x szer: 289 x 118 mm; G 1”.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513079H9692	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-20_2_25_A_2G1 (20 płyt), moc max 50 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	818.10 PLN
7513079H9693	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-30_2_25_A_2G1 (30 płyt), moc max 60 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	1 055.50 PLN
7513079H9694	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-40_2_25_A_2G1 (40 płyt), moc max 100 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	1 190.80 PLN

concept by *Danfoss***CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE PU (POLIURETANOWE) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4210	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	302.50 PLN
7513004H4211	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	317.75 PLN

concept by *Danfoss***CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE EPP (SPIENIONY POLIPROPYLEN) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4201	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	121.60 PLN
7513004H4202	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	136.85 PLN

concept by **COMAP****CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU C**

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu C, składający się z głowicy termostatycznej, zaworu termostatycznego i zaworu powrotnego. Użycie pakietu pozwala na całkowicie automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808CO428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy b/nastawy wstępnej + zawór powrotny kątowy)	C	126.10 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511809CO429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty b/nastawy wstępnej + zawór powrotny prosty)	C	126.10 PLN
75113808CO428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy z nastawą 1/2" + zawór powrotny kątowy 1/2")	C	126.20 PLN
75113809CO429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty z nastawą 1/2" + zawór powrotny prosty 1/2")	C	126.20 PLN

concept by **COMAP**

### CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU V

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu V, składający się z głowicy termostatycznej oraz modułu grzejnikowego. Użycie pakietu pozwala na całkowicie automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	102.10 PLN
7511965204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	102.10 PLN
7511960206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 3/4" E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	102.10 PLN
7511965206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 3/4" E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	102.10 PLN

concept by **COMAP**

### CONCEPT BY COMAP GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Głowice CONCEPT BY COMAP są regulatorami proporcjonalnymi bez dodatkowego zasilania z czujnikiem cieczowym wbudowanym i blokadą nastaw. Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu mieści się w granicach 9 do 29°C w zakresie nastaw od 1 do 5 z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Nastawa „3” odpowiada temperaturze otoczenia 20°C. Żądana temperatura oraz temperatura maks. lub min. ustawiana jest za pomocą trzpienia blokującego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511L111004001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M28x1,5	C	56.75 PLN
7511L112006001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M30x1,5	C	56.75 PLN

concept by **COMAP**

### CONCEPT BY COMAP ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. dopuszczalna różnica ciśnień 0,6 bara. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808604X	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowy bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	56.90 PLN
7511809604X	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	56.90 PLN
7511380804X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" kątowy	C	68.15 PLN
7511380904X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" prosty	C	68.15 PLN

concept by **CONCEPT BY HERZ GŁOWICE TERMOSTATYCZNE MINI**

Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji c.o. przy ok. 6°C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6-28°C) za pomocą sztyftów blokujących (odrębnie do nabycia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522920060	CONCEPT Głowica "Mini" na zawory Herz M28x1,5	C	81.00 PLN
7522920068	CONCEPT Głowica "Mini-H" Herz M330x1,5 (Kermi, Purmo)	C	81.00 PLN

concept by **CONCEPT BY HERZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE PROJEKT - PRZYŁĄCZE G**

Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodnie obracające się nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 z uszczelnieniem stożkowym do przyłączy zaciskowych. Złącza zaciskowe należy zamać oddzielnie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522376641	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" kątowy G 3/4 (Kermi)	C	71.50 PLN

concept by **CONCEPT BY HERZ ZAWORY TERMOSTATYCZNE TS-98-V**

Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522762367	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty TS-98-V 1/2"	C	88.00 PLN
7522762467	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowy TS-98-V 1/2"	C	88.00 PLN

concept by **CONCEPT GŁOWICE TERMOSTATYCZNE SCHLOSSER**

Głowica termostatyczna z przyłączem gwintowanym M30 x 1,5, z zabezpieczeniem przed zamarzaniem i ukrytą blokadą nastawy. Zakres regulacji temperatury 8-28°C. Dostępna w kolorach: biały i chrom.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SR93911100888	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 biała	C	31.25 PLN
75SR93911100889	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 biała z blokadą na 16°C	C	31.25 PLN
75SR93911100888	CONCEPT Głowica termostatyczna THZF-H M30 chromowana	C	62.95 PLN

concept by **GEBERIT****CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC DUOFIX UP320**

Systemy podtynkowe Duofix UP320 do WC są samonośne, przeznaczone są do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm, do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Przeznaczone są do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami  $\varnothing$  9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm. Łatwy montaż, praktycznie bez użycia narzędzi. Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwroszeniową. Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.319.00.5	CONCEPT Duofix WC UP320 H112 90/110	A	1 508.00 PLN

concept by **GEBERIT****CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC KOMBIFIX UP320**

Systemy podtynkowe do WC Kombifix UP320 są przeznaczone do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Nie nadają się do osadzenia w betonie oraz do montażu w ścianach z płyt gipsowych. Przeznaczone do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwroszeniową. Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej. Rama powlekana, 4 punkty mocowania. Montaż praktycznie bez użycia narzędzi.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519110.353.00.5	CONCEPT Kombifix WC UP320 H108	A	1 167.40 PLN

concept by **GEBERIT****CONCEPT BY GEBERIT PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO UP320**

Przyciski uruchamiane przez naciśnięcie od przodu. Sigma01 - 2 zakresy spłukiwania.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519115.790.11.5	CONCEPT Przycisk uruchamiający Sigma01, biały-alpin do Concept Duofix	A	295.10 PLN

concept by **GEBERIT****CONCEPT BY GEBERIT STELAŻE UMYWALKOWE DUOFIX H112**

Stelaże Duofix H112 są samonośne, przeznaczone do montażu umywalki z baterią stojącą, do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm. Wysokość zabudowy 112 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami  $\varnothing$  9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Rozstaw otworów montażowych umywalki 5 - 38 cm. Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Mocowanie z kolanem odpływowym z regulacją wysokości. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.412.00.1	CONCEPT Duofix do umywalki H112	A	735.50 PLN

concept by PACOFLEX

**CONCEPT USZCZELKI WYŁUSZAJĄCE POD WC TYP B**

Uniwersalna uszczelka wyłuszająca do zestawów podtynkowych wykonana z ECRU RI M 3305 P grubości 5 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75PX001	CONCEPT uszczelka wyłuszająca pod wc typ B	G	35.00 PLN

**ARTYKUŁY SANITARNE • Baterie łazienkowe i zestawy natryskowe**

concept by Ideal Standard

**CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE Z KORKIEM**

Głowica ceramiczna 35mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC514AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca z korkiem	F	259.79 PLN
75K9BC516AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca z korkiem, do niskiego ciśnienia ND	F	350.34 PLN

concept by Ideal Standard

**CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE BEZ KORKA**

Głowica ceramiczna 35 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt ze wskaźnikiem woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC515AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca bez korka	F	241.91 PLN

concept by Ideal Standard

**CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE TYPU GRANDE Z KORKIEM**

Wersja GRANDE, większy korpus i dłuższa wylewka. Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8", Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC517AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca typu grande z korkiem	F	325.31 PLN





### CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE WYSOKIE Z KORKIEM

Wersja wysoka, z paraboliczną wylewką. Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Boczny metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC518AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca wysoka z korkiem	F	519.56 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienna. Ruchoma wylewka dł. 15 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC519AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa ścienna	F	350.34 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE BIDETOWE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator regulowany Ball-Joint Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC520AA	CONCEPT 100 Bateria bidetowa	F	337.24 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE NATRYSKOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Zawór zwrotny. Standardowe przyłącza ścienna.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC521AA	CONCEPT 100 Bateria natryskowa ścienna	F	259.79 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE WANNOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk z zintegrowanym zaworem zwrotnym. Aerator Neoppearl, odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienna.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC522AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa ścienna	F	350.34 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE NATRYSKOWE PODTYNKOWE

Głowica ceramiczna 47 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Do zasilania 1 punktu. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Do skompletowania z zestawem podtynkowym A1000NU.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7279AA	CONCEPT 100 Bateria natryskowa podtynkowa	F	376.57 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE WANNOWE PODTYNKOWE

Głowica ceramiczna 47 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Do zasilania 2 punktów. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Wersja z zaworami zwrotnymi A7281. Do skompletowania z zestawem podtynkowym A1000NU.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7280AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa podtynkowa	F	519.56 PLN
75K9A7281AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa podtynkowa, z zaworami zwrotnymi - DVGW	F	766.25 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE TERMOSTATYCZNE WANNOWE ŚCIENNE

Głowica termostatyczna. Uchwyt mocy przepływu z funkcją przycisku Eko-Stop redukujący wypływ wody do 50%. Uchwyt regulacji temperatury z ogranicznikiem do 40°C. Zintegrowany zawór zwrotny. Funkcja Cool Body, zapobiegająca ryzyku poparzenia przez nagrzany korpus baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7282AA	CONCEPT 100 Bateria termostatyczna natryskowa ścienna	F	585.11 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE TERMOSTATYCZNE NATRYSKOWE ŚCIENNE

Głowica termostatyczna. Uchwyt mocy przepływu z funkcją przycisku Eko-Stop redukujący wypływ wody do 50%. Uchwyt regulacji temperatury z ogranicznikiem do 40°C. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk. Zintegrowany zawór zwrotny. Funkcja Cool Body, zapobiegająca ryzyku poparzenia przez nagrzany korpus baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7283AA	CONCEPT 100 Bateria termostatyczna wannowa ścienna	F	844.92 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Ruchoma wylewka 360°. Metalowy uchwyt, wskaźnik wody ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, odporny na osadzanie kamienia. Wersja do niskiego ciśnienia BC 524 (ND).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC523AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna stojąca	F	363.47 PLN
75K9BC524AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna stojąca, do niskiego ciśnienia ND	F	429.01 PLN



### CONCEPT 100 BATERIE KUCHENNE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Aerator Neoppearl odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienna. Ruchoma wylewka dł. 20 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC526AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna ścienna	F	350.34 PLN




### CONCEPT 100 UCHWYTY BATERII TZ. KLINICZNE 15 CM

Wersja medyczna, uchwyt tzw. kliniczny dł. 15 cm do zastosowania w obiektach publicznych.




Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC527AA	CONCEPT 100 Uchwyt baterii tz. kliniczny dł. 15 cm	F	90.57 PLN



## Instal-Konsorcjum – Twój sprawdzony partner

[www.concept.ik.pl](http://www.concept.ik.pl) [www.ik.pl](http://www.ik.pl)



Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami katalogowymi netto, aktualnymi na dzień 24 października 2023 r. Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia. Aktualne ceny dostępne są na stronie [www.ik.pl](http://www.ik.pl).