

POMPA ciepła w/p split BWL-1S 10/400V Wolf

Kod produktu: AF9146346 Kod EAN: 4045013311978



Producent	WOLF - Technika Grzewcza Sp. z o. o
Napięcie podłączenia [V]	400
Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW]	8.1
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)]	61
Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE)	A+++
Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE)	A+++
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej $\eta(S)$ ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE)	142
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej $\eta(S)$ ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE)	195

Warianty produktów

Indeks	Cena
POMPA ciepła w/p split BWL-1S 10/400V Wolf AF9146346	48 830,00 zł + VAT 23% 60 060,90 zł / szt.

Opis produktu

Zaawansowana pompa ciepła typu split umożliwiająca ekologiczne ogrzewanie oraz chłodzenie pomieszczeń. Urządzenie zostało wyposażone w dodatkową grzałkę elektryczną, której wyższa moc grzewcza będzie doceniana podczas wyjątkowo chłodnych, zimowych dni. Jednostka zewnętrzna urządzenia ma bardzo małe wymiary, co pozwala nie tylko na zaoszczędzenie wolnej przestrzeni, ale także na zamontowanie jej bezpośrednio przy ścianie lub na podłożu. Pompa ciepła może być montowana zarówno w nowych budynkach, jak i tych, które są poddawane remontowi i mają dobrą izolację. Dzięki urządzeniu BWL-1S-10 400V możliwe jest uzyskanie bardzo dobrego stosunku wykorzystanej energii elektrycznej i wytworzonego ciepła. Dodatkowo prąd może być pobierany od lokalnych dostawców lub wytwarzany w systemie fotowoltaicznym. **Pompa oraz powiązane z nią aplikacje czy moduły, funkcjonują na zasadzie SmartHome, dzięki czemu zapewniona jest całkowita kontrola ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji. Pompa ciepła gwarantuje wydajność COP do 3,8, dzięki czemu zapewnione jest niskie zużycie energii elektrycznej.**

ZALETY PRODUKTU

- Zmniejszenie emisji CO₂.
- Urządzenie oraz aplikacje zgodne z systemem SmartHome.
- Małych rozmiarów jednostka zewnętrzna, która może być zamontowana na podłodze lub na wsporniku ściennym.

- Dodatkowa grzałka elektryczna zapewniająca niezawodnie ciepło.
- Współczynnik COP do 3,8 (EN 14 511) pozwalający generować niskie koszty i małe zużycie energii elektrycznej.
- Klasa efektywności energetycznej A++
- Zintegrowany licznik ciepła pozwalający na monitorowanie zużycia energii.
- Systemu sterowania WOLF umożliwiający obsługę kilku urządzeń tworzących system.
- Zintegrowany moduł wyświetlacza AM.
- Możliwość połączenia z innymi źródłami ciepła takimi jak na przykład olej, gaz, biomasa czy solar.

DO CZEGO SŁUŻY?

Pompa ciepła Wolf służy do ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

Pompa ciepła Wolf może być instalowana nie tylko w nowych, lecz także remontowanych domach o dobrej izolacji.

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU

-Pompa ciepła Wolf.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc maksymalna: od 10 Kw

Moc grzewcza A7/W35: 10,2

Moc nominalna: 2,9-10,6

„Aktywne chłodzenie”: TAK

Zakres mocy A35/W18: 8,7

EER: 4,1

Zakres mocy A35/W18: 3,1-11

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Współczynnik COP* A7/W35: 4,8

Współczynnik COP* A2/W35: 3,8

Współczynnik COP* B0/W35: BRAK

Współczynnik COP* W10//W35: BRAK

Ogrzewanie pomieszczeń: A++

Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej: NIE

DANE OGÓLNE

System pompy ciepła

Powietrze/Ciepła woda użytkowa: NIE

Powietrze/Woda: TAK

Solanka/Woda: NIE

Woda/Woda: NIE

Konstrukcja

Split: TAK

Monoblok: NIE

Miejsce ustawienia

Wewnątrz: TAK

Zewnątrz: NIE

Przygotowywania ciepłej wody użytkowej

Zinter. zasobnika wody: NIE

Zewn. zasobnik ciepłej wody użytkowej: TAK

Funkcja chłodzenia

Chłodzenie pasywne z modułem dodatkowym: TAK

Połączenie z wentylacją: TAK

Bardzo cicha: NIE

Wymiary / Masa

Wysokość (mm): 1261/790

Szerokość (mm): 964/440

Głębokość (mm): 363/340

Średnica: -

Masa całkowita (kg): 110/33

Poziom hałasu

Wewnątrz: 42

Zewnątrz: 61

Pobór mocy elektrycznej

Standby (W): 5

Maksymalny, Ogrzewanie/woda (kW): 5

*(COP = Coefficient of Performance - współczynnik wydajności) według EN 14511: do 5,1 (powietrze 7 °C/woda 35 °C) i do 4,27 (powietrze 2 °C/woda 35 °C)

GWARANCJA

Firma Wolf przewidziała 5-letni system gwarancyjny na całą instalację. Zakup pojedynczego urządzenia obejmuje 2-letnia gwarancja.

SERWIS