

## Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 P (wersja prawa) + moduł BM-2 bez czujnika temperatury zewnętrznej+podstawa ścienna do modułu

Kod produktu: IWAF2138251BM2    Kod EAN: 5901721115637



|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Producent                                              |                                |
| Ścienny                                                | 1                              |
| Napięcie łączeniowe                                    | 1 x 230 V AC                   |
| Z nagrzewnicą                                          | 1                              |
| Wydajność odzysku ciepła [%]                           | 86                             |
| Z odpływem kondensatu                                  | 1                              |
| Z zabezpieczeniem termicznym                           | 1                              |
| Przepływ powietrza przy 100 Pa [m³/h]                  | 190                            |
| Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h]                  | 230                            |
| Klasa filtra                                           | EU 4                           |
| Przepływ powietrza przy 200 Pa [m³/h]                  | 265                            |
| Przepływ powietrza przy 250 Pa [m³/h]                  | 300                            |
| Nominalna szerokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm] | 160                            |
| Nominalna wysokość kanału, połączenie zewnętrzne [mm]  | 45                             |
| Ze sterowaniem prędkości obrotowej / częstotliwości    | 1                              |
| Ze stałą regulacją przepływu                           | 1                              |
| Ze stałą kontrolą ciśnienia                            | 1                              |
| Rodzaj silnika                                         | EC                             |
| Rodzaj nagrzewnicy                                     | Grzałka elektryczna            |
| Filtr nawiewowy zgodny z ISO 16890-1: 2016             | ISO ePM1                       |
| Filtr wyciągowy zgodny z ISO 16890-1: 2016             | ISO ePM1                       |
| Przepływ powietrza przy 50 Pa [m³/h]                   | 130                            |
| Sterowanie elektroniczne                               | 1                              |
| Pobór mocy [kW]                                        | 1.38                           |
| Rodzaj wentylatora                                     | Bezpośredni                    |
| Długość [mm]                                           | 564                            |
| Stopień ochrony (IP)                                   | IP30                           |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem                       | 1                              |
| Materiał obudowy                                       | Tworzywo sztuczne              |
| Rodzaj połączenia                                      | Kołnierz                       |
| Głębokość [mm]                                         | 564                            |
| Wysokość [mm]                                          | 765                            |
| Szerokość [mm]                                         | 677                            |
| Podłączenie elektryczne                                | Przewód połączeniowy z wtyczką |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h] | 300                   |
| Ciśnienie dla przepływu powietrza [Pa] | 100                   |
| Umieszczenie urządzenia                | Instalacja wewnętrzna |

## Warianty produktów

| Indeks                                                                                                                                                          | Cena                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Centrala rekuperacyjna CWL Excellent 300 P (wersja prawa) + moduł BM-2 bez czujnika temperatury zewnętrznej+podstawa ścienna do modułu</b><br>IWAF2138251BM2 | <b>14 120,00 zł</b><br>+ VAT 23%<br>17 367,60 zł<br>/ szt. |

## Opis produktu

# CENTRALA WENTYLACYJNA CWL-300 EXCELLENT

Dzisiejsze czasy wymagają od nas innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możemy otaczać się jakościowym powietrzem, mającym ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Firma Wolf oferuje centralę wentylacyjną CWL-300 Excellent, dzięki której pozbędziesz się ze swoich domowych pomieszczeń powietrza zużytego i nabędziesz przefiltrowane i świeże. Urządzenie to jest najlepszym rozwiązaniem do domów o większym metrażu.

## Jakie korzyści wynikają z instalacji centrali wentylacyjnej CWL-300 Excellent?

Oprócz tego, że centrala wentylacyjna firmy Wolf zapewnia dostęp do świeżego powietrza, daje również takie korzyści jak:

- ochronę przed zamarzaniem – wymiennik jest w sposób automatyczny zabezpieczony przed niską temperaturą,
- ocieplanie powietrza nawiewanego, dzięki energii cieplnej powietrza wywiewanego, bez mieszania się strumieni ze sobą, ponieważ została tu zastosowana technologia przeciwstrumieniowa. Pozwala to na oszczędność energii przeznaczonej do ogrzania pomieszczeń,
- brak obaw osób chorujących na alergię, które nie muszą martwić się o pyłki, ponieważ centrala filtruje nawiewane powietrze,
- łatwość i szybkość konserwacji,
- kompaktowe wymiary, co nie ma wpływu na jej wysoką wydajność na poziomie 300m<sup>3</sup> powietrza na godzinę,
- 5-letnią gwarancję, po spełnieniu określonych warunków,
- spełnienie wymogów Niemieckiego Instytutu Budownictwa i posiadanie certyfikatu dla domów pasywnych.

## System ogrzewania od marki Wolf

Chcąc zapewnić sobie dużą oszczędność energii, coraz więcej osób decyduje się na budowanie bardzo szczelnych domów. Jednakże wraz z tego typu budownictwem pojawia się problem z odpowiednią wentylacją, a co za tym idzie, brakiem wystarczającej ilości świeżego powietrza. Z kolei w budynkach remontowanych, starych, wraz ze wzrostem wilgoci może dochodzić do rozwoju pleśni, która ma istotny wpływ na pogorszenie się zdrowia i samopoczucia domowników.

Firma Wolf oferuje jednak rozwiązanie, które pozwala na dostarczanie jakościowego powietrza, bez konieczności otwierania okien i tracenia energii cieplnej. System ogrzewania od firmy Wolf zapewnia dostęp powietrza świeżego, bez jakichkolwiek pyłków, roztoczy i innych alergenów.

## Smartset – jedna aplikacja, wiele możliwości

Firma Wolf oferuje klimatyzację, wentylację i ogrzewanie, którymi możesz zarządzać za pomocą jednego urządzenia, np. swojego smartfona, dzięki aplikacji Smartset. Dzięki niej w sposób zdalny, z każdego miejsca na świecie, skontrolujesz temperaturę powietrza, poziom klimatyzacji i wentylacji. Zawsze masz dostęp do aktualnego trybu pracy urządzeń oraz do diagnostyki. Aplikacja ta pozwala również na szybkie zamawianie części zamiennych do urządzeń firmy Wolf oraz umożliwia proste zdiagnozowanie problemu dzięki inspektorowi kodów.

Inwestowanie w produkty firmy Wolf gwarantuje zdrowy klimat w Twoich domowych pomieszczeniach.

Serwis i obsługa gwarancyjna urządzeń: autoryzowani serwisanci oraz Wolf Serwis Expert, działający na bazie umów serwisowych z Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. (szczegółowa lista na stronie internetowej Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.)

Procedury reklamacyjne: zgłoszenia na adres email: [serwis@wolf-polska.pl](mailto:serwis@wolf-polska.pl), z podaniem unikalnego kodu urządzenia podlegającego zgłoszeniu. Osoby odpowiedzialne za proces reklamacyjny: Piotr Wasiak, email: [p.wasiak@wolf-polska.pl](mailto:p.wasiak@wolf-polska.pl), Zbigniew Gajewski, email: [z.gajewski@wolf-polska.pl](mailto:z.gajewski@wolf-polska.pl)

Kontakt po stronie producenta: Sławomir Karasiński, Dyrektor handlowy Wolf Technika Grzewcza, dział heating. Telefon 880 574 380, email: [s.karasinski@wolf-polska.pl](mailto:s.karasinski@wolf-polska.pl)

Kontakt po stronie Instal-Konsorcjum: Jerzy Perges, [j.perges@ik.pl](mailto:j.perges@ik.pl), tel. 603 979 171